

DELIBERATION DU BUREAU

N°2019-07/30B

Objet : DECISIONS SUR L'EAU.

L'an deux mille dix-neuf, le 10 juillet, le Bureau du Conseil de Communauté, dûment convoqué, s'est réuni à 18h00, salle Escaro à Saint Cyprien, sous la présidence de Monsieur Thierry DEL POSO, Président.

Nombre de membres afférents au Bureau :	12	Vote	Pour :	10
En exercice :	12		Contre :	0
Présents :	10		Abstention :	0

Présents : Marcel AMOUROUX, Frédéric BERLIAT, Jeannine BLANC-MARY, Thierry DEL POSO, Jacques FIGUERAS, Jean-André MAGDALOU, Pierre ROGE, Jean ROMEO, Louis SALA, Jean-Jacques THIBAUT.

Absents excusés : Georges BRETONES.
Absents excusés ayant donné procuration : Adel M'ZOURI donne procuration à Pierre ROGE

Secrétaire de séance : Jean-Jacques THIBAUT

Date de convocation : 03 juillet 2019

Le Président expose à l'assemblée,

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme DELESTREZ Raymonde 9 place St Jacques Latour-Bas-Elne (Abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation enterrée après compteur général (259 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 144 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 72 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme PERCHEPIED Adelheid 7 rue du jaumet Latour-Bas-Elne (Abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation extérieure (268 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 186 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 93 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme MERINO Isabel 3 rue de la fontaine Latour-Bas-Elne (Abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation enterrée après compteur général (3560 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 104 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 52 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme GIOVANNETTI Marcelle 21 rue Aristide Briand Saint-Cyprien (Abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation enterrée (627 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 96 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 48 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme RAHMANI Sabah 23 rue Camille Pissaro Saint-Cyprien (Abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur alimentation générale (509 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 190 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 95 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. MULLER Christian 45 rue Aristide Briand Saint-Cyprien (Abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation enterrée (677 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 2 dernières années soit 142 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 2 dernières années soit 71 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. DURONSOY Meli Jean 6 impasse Altiero Spinelli Saint-Cyprien (Abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation enterrée (243 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 60 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 30 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. LEJEUNE Gabriel 14 rue Henri Becque Saint-Cyprien (Abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation intérieure (2106 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 156 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 78 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. PUJOLRAS Gilbert 16 rue Victor Cherbuliez Saint-Cyprien (Abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur douille de purge défectueuse remplacée par nos agents (95 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 réduite de 16 m ³ soit ramenée à 79 m ³ (95-16)	<u>Avis favorable</u>
Mme GRILLIE Bernard 6 rue Paul Marguerite Saint-Cyprien (Abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur douille de purge défectueuse remplacée par nos agents (151 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 58 m ³ .	<u>Avis favorable</u>
Mme BRUILHET Odette 13 place Georges Brassens Saint-Cyprien (Abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation enterrée (555 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 80 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 40 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. MAURICE Nicolas 13 rue Joan Cayrol Saint-Cyprien (Abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation extérieure (1206 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 200 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 100 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. MONVOISIN Michel 5 rue Léon Bloy Saint-Cyprien (Abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sous dalle béton (1038 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 166 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 83 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. DEL AGUILA Mathias 13 rue Pierre Loti Saint-Cyprien (Abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation (1149 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 292 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 146 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme KLIER Gaby 22 rue Henri Lacordaire Saint-Cyprien (Abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation (5304 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 1412 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 706 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. GARRIER Robert 5 rue Jean Amade Saint-Cyprien (Abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur alimentation canalisation enterrée (345 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 344 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 172 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme LAPLANCHE Andrée 42 les Régates Saint-Cyprien (Abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation dans vide sanitaire (140 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 140 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 70 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme MULLER Mireille 18 les régates Saint-Cyprien (Abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation (229 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 80 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 40 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. SIMON Michel 21 Villa Ayguade II Saint-Cyprien (Abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation intérieure (218 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 42 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 21 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. MOSTEFA Alain 9 rue Jules Supervielle Saint-Cyprien (Abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur alimentation principale (259 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 70 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 35 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. BERGET Pierre 23 Bis rue Leconte de Lisle Saint-Cyprien (Abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur alimentation principale (1765 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 160 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 80 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. AUGRAIN Daniel 3 rue Michel de l'hospital Saint-Cyprien (Abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite liée au changement de compteur (812 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 19 m3.	<u>Avis favorable</u>
M. ROGLIANO Louis 4 rue Jacques Prevert Saint-Cyprien (Abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur alimentation principale (352 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 72 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 36 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
SCI Althema 1 impasse Arnold Schonberg Saint-Cyprien (Abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation (1000 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 244 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 122 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. DOUARD Michel 4 impasse Upton Sinclair Saint-Cyprien (Abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation enterrée (337 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 160 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 80 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. ROSE Jacky 6 rue Louis Braille Saint-Cyprien (Abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur joint au compteur (1731 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 222 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 111 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. SOMMER Fritz 4 rue Ernest Renan Saint-Cyprien (Abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite liée au transfert du compteur extérieur (125 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 67 m3.	<u>Avis favorable</u>
SCI JOPHAC 4 rue Prosper Crébillon Saint-Cyprien (Abonné mensuel)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation dans le jardin (338 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 140 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 70 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. THEET Jacques 21 impasse René Char Saint-Cyprien (Abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation intérieure (160 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 54 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 27 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. BOBO Vincent Route du golf Saint-Cyprien (Abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à défaut de branchement sur travaux (1596 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 179 m ³ .	<u>Avis favorable</u>
Mme MECHALY Jocelyne 8 impasse Paul Dukas Saint-Cyprien (Abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation intérieure (588 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 474 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 237 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. STOURM Paul 6 rue Joan Morata Alénya (Abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur dans vide sanitaire. (324 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 86 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 43 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. GAILLAN Eric 7 rue Bleu Horizon Alénya (Abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite liée au changement de compteur (104 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 65 m ³ .	<u>Avis favorable</u>
Mme BANERAS Carmen 28 avenue Paul Valery Montescot (Abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation intérieure.	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 126 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 63 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme CAVAILLE Fabienne 33 rue des roses Montescot (Abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation enterrée.	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 260 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 130 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,
Le Président



Accusé de réception en préfecture
066-246600282-20190710-2019-07-30B-DE
Date de télétransmission : 22/07/2019
Date de réception préfecture : 22/07/2019