

N°2020-07/23B

Objet : DECISIONS SUR L'EAU.

L'an deux mille vingt, le 08 juillet, le Bureau du Conseil de Communauté, dûment convoqué, s'est réuni à 18h00, au Centre José Arriéta à Saint-Cyprien, sous la présidence de Monsieur Thierry DEL POSO, Président.

Nombre de membres afférents au Bureau :	9	Vote :	Pour :	8
En exercice :	9		Contre :	-
Présents :	8		Abstention :	-

Présents : François BONNEAU, Thierry DEL POSO, Jean-André MAGDALOU, Christophe MANAS, Robert OLIVE, Nathalie PINEAU, Jean ROMEO, Louis SALA, Jean-Jacques THIBAUT.

Absents excusés : Frédéric BERLIAT.

Secrétaire de séance : Christophe MANAS

Date de convocation : 1^{er} juillet 2020

Le Président expose à l'Assemblée,

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. VENET Claude 6 rue Paul Verlaine Montescot	Demande de dégrèvement de la facture acompte 2019 suite à une fuite sur canalisation enterrée (351 m ³ facturés)	Révision de la facturation acompte 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne 2017-2018 soit 12 m ³ pour 2 mois. - la consommation moyenne 2017-2018 soit 6 m ³ pour la partie assainissement pour 2 mois.	<u>Avis favorable</u>
Mme TALLAGRAN Annie 31 rue Vauban Latour-Bas-Elne (abonnée mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur canalisation enterrée (732 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 260 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 130 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. MINONDO Jean Louis 2 rue de l'aramon Latour-Bas-Elne (abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur canalisation enterrée (549 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 154 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 77 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme BORNAREL Christiane 13 rue Marcel Pagnol Latour-Bas-Elne (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur alimentation principale (316 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 246m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 123 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. MARTIN Christophe 5 rue des vendanges Latour-Bas-Elne (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur canalisation enterrée (1121 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 210 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 105 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme TORAILLES Clarisse 30 rue de la Salsorra Latour-Bas-Elne (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite au compteur (171 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur la consommation 2017 soit 127 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme DEFRANCE Dominique 17 rue de la salsorra Latour-Bas-Elne (abonnée mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur alimentation générale (59 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 40 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 20 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. OLIVERES Claude 27 rue Vauban Latour-Bas-Elne (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur alimentation générale (1048 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 148 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 74 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. RAUZY Nicolas 15 rue du Vallespir Alénya (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur canalisation enterrée (770 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 140 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 70 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. BROU Jean 20 rue du Nord Alénya (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur canalisation enterrée (526 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 142 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 71 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. CUVILLIER Marc 2 place du Vallespir Corneilla-Del-Vercol (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite au compteur réparée par nos agents (178 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 91 m ³ .	<u>Avis favorable</u>
Mme LEVARLET Micheline 27 rue Louis Pasteur Saint-Cyprien (abonnée mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite dans jardin (109 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 70 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 35 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme LAPALU SALOMON 16 rue S Gainsbourg Saint-Cyprien (abonnée mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur conduite enterrée (194 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 100 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 50 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme BRUNEL Caroline 7 rue Colette Saint-Cyprien (abonnée mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur alimentation générale (360 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 330 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 165 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. DEL POSO Thierry 44 place Henri Bergson Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur alimentation générale (477 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 222 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 111 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M.HAEGELI Philippe 5 imp Il Tintoretto Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur réseau enterrée (376 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 29 m ³ pour la partie eau	<u>Avis favorable</u>
M. ROUZE André 2 rue Philippe de Commynes Saint Cyprien (abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur alimentation générale (583 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 186 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 93 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. BERGES Rudy 8 rue De Saint Exupéry Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite dans jardin (257m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 124 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 62 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. WISSELMANN Armand 28 rue Jacques Prévert Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite dans vide sanitaire (230 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 214 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 107 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme POURRIER Myriam 33 rue Mme de Sévigné Saint-Cyprien (abonnée mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite au compteur réparée par nos agents (479 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 141 m ³ .	<u>Avis favorable</u>
M. CALVET Jean Michel 1 rue Watteau Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sous terrasse (577m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 222 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 111 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. CEROU Ludovic 17 rue Pierre Abéland Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sous dalle (2743 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 388 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 194 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. MARTINEZ Pascal 8 impasse Ountal Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite dans le jardin (116 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne 2016-2018 soit 116 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne 2016-2018 soit 58 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. BERNABE Francis 11 rue J.A. De Baïf Saint-Cyprien (abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur canalisation enterrée (1363 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 84 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 42 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme CANDILIER Marie-Thérèse 5 rue Francis Carco Saint-Cyprien (abonnée global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite au compteur réparée par nos agents (386 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 22 m ³ .	<u>Avis favorable</u>
M. DURAND Yves rue Henry Bordeaux 27 les Réales Saint-Cyprien (abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur alimentation principale (622 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 80 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 40 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme PEILLE Marie 2 rue Romain Rolland Saint-Cyprien (abonnée global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur alimentation principale (388 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 210 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 105 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

Mme FAURE Maryse 22 rue Jean-François Millet Saint-Cyprien (abonnée global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite au compteur (559 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 30 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 15 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
SCI SOVAL 21 av du Roussillon Saint-Cyprien (abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur conduite interne (3148 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 1182 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 591 m ³ pour la partie assainissement	
Garages SOPRIM 1 et 2 Zone portuaire Saint-Cyprien (Syndic – exercice 2019)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur alimentation principale (450 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 183 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

Le Président



Accusé de réception en préfecture
066-246600282-20200708-2020-07-23Ba-DE
Date de télétransmission : 17/07/2020
Date de réception préfecture : 17/07/2020