

N°2021-10/55B

Objet : DECISIONS SUR L'EAU.

L'an deux mille vingt et un, le 06 octobre, le Bureau du Conseil de Communauté, dûment convoqué, s'est réuni à 18h00, au Centre José Arriéta à Saint-Cyprien, sous la présidence de Monsieur Thierry DEL POSO, Président.

Nombre de membres afférents au Bureau :	10		Pour :	7
En exercice :	10	Vote :	Contre :	0
Présents :	7		Abstention :	0

Présents : Dominique ANDRAULT, François BONNEAU, Thierry DEL POSO, Jean-André MAGDALOU, Christophe MANAS, Louis SALA, Jean-Jacques THIBAUT.

Absents excusés : Robert OLIVE, Nathalie PINEAU, Jean ROMEO.

Secrétaire de séance : Jean-Jacques THIBAUT.

Date de convocation : 29 septembre 2021

Le Président expose à l'Assemblée,

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme NARBONI Sarah 24 av P. J. d'Oriola Corneilla-del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture 2016 suite à une fuite sur canalisation enterrée (2 115 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2016 basée sur : - le double de la consommation moyenne de 3 années soit 128 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne de 3 années soit 64 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
M. RODIERE Emmanuel 15 Chemin de la Set Corneilla-del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (1364 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 496 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 248 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
M. ANDOLFO Antoine 33 av Maréchal Joffre Corneilla-del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (277 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 240 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 120 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. PENARANDA J. Marc 5 av de la mer Corneilla-del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (1284 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 482 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 241 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
M. DUPRE Mickael 24 rue d'Arsailac Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (7073 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne 2017-2019 soit 522 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne 2017-2019 soit 261 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
M. MIEGEVILLE J. Marc 19 place Pagnol Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur conduite principale (596 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 232 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 116 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
SCI MI2E 9 rue du Pardal Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur dans jardin (1034 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 536 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 268 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
M. CAMPS Nicolas 3 rue Daudet Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisations (287 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 222 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 111 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
Mme SCHULZ Michèle 5 rue de la Lucques Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (214 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 194 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 97 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. RABBE Jessy 28 rue N. Narach Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2021 suite à une fuite sur canalisation principale (415 m ³ facturés)	Révision de l' arrêt de compte 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne d'un foyer soit 240 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne d'un foyer soit 120 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
M. VALDES Sébastien 10 imp. des Vignes Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (406 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 148 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 74 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
M. LAPEYRE Philippe 11 rue Joan Pau Giné Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (2345 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 248 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 124 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
Mme VERGE Sadia 5 rue Vauban Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (919 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 264 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 132 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
M. DAPSENCE Yves 2 rue Lafayette Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (983 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 290 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 145 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
M. THOMEN Roland 18 rue de la Tramontane Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (232 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 84 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 42 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. TOUGARD Patrice 7 ave André Malraux Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation principale (488 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne 2017-2019 soit 50 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne 2017-2019 soit 25 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
M. BERNADET Philippe 2 rue de la Riberette Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation encastrée (455 facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne d'un foyer soit 240 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne d'un foyer soit 120 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
Mme DUMANT Annick 3 bis imp. des Mésanges Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur conduite intérieure (437 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 284 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 142 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
M. REQUENA J. Pierre 31 allée des Platanes Théza	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur joint au compteur (313 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 152 m ³	<u>Avis favorable.</u>
Mme NONELL A-Marie 18 route d'Alénaya Théza	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (400 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne pour petits travaux soit 50 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne pour petits travaux 25 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
Mme HELLY Michèle 1 imp. des Oliviers Théza	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur joint (153 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 52 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 26 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
M. MOVSESSIAN Cyril 7 rue de la Foun d'en vila Montescot (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation après compteur (278 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 220 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 110 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. BALDARE Guy 13 rue Paul Verlaine Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (395 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 226 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 113 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme BUSCAIL Dominique 1 rue des Terres Verts Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation principale (1094 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 158 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 79 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. LEPRINCE Philippe 33 rue des peupliers Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation principale (639 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 152 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 76 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. TISSET Nicolas 22 rue de la Foun d'en vila Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur joint (259 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 76 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 38 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme RICARD Ferroudja 6 rue des Chardonnerets Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite dans le garage (215 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 200 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 100 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Rés. Les Lucioles Rue Henry Bordeaux Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sous dalle (3909 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : la consommation moyenne des 3 dernières années soit 2648 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
CE CPAM CAM DE LA FOUN Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite canalisation principale (4251 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 3196 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 1598 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Rés. Jardins d'été 1 Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite canalisation principale (4382 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 3970 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 1985 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Rés. OLYMPE Bd Maillol Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite canalisation principale (2495 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 620 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 310 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Demeures Torellanes 22 av de St Cyprien Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation (14952 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 10568 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 5284 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Rés. Le Lagon Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (11618 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne 2017-2019 soit 6044 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne 2017-2019 soit 3022 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Rés. Les Dauphins Las Route Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (11425 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 8482 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 4241 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Rés. Port au Prince Les Capellans Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (10334 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 7988 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 3994 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. SANCHEZ GINES 5 place du Colonel Cayrol Alénya	Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (777 m ³ facturés)	Révision de la facture arrêt de compte 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 134 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 67 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. AFIF LAID 31 rue des Lamparos Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (214 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 212 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 106 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. CANAVATE Frédéric 1 av de la Rétirada Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur circuit extérieur (301 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 200 m ³ uniquement pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. CHILLON J Philippe 6 rue du Foyer Rural Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (17388 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 102 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 51 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. MORCILLO Steeve 14 bis rue des Compagnons Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (158 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 98 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 49 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. PHUNG NGOC Tuan 4 bd du 8 mai Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (217 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne de 2 personnes soit 200 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne de 2 personnes soit 100 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. ALARCON Juan 11 rue Auguste Lafon Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation principale (9433 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne estimée soit 26 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne estimée soit 13 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. RAMIO Louis 27 rue Marcel Pagnol Saint-Cyprien (SCV-abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (326 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 92 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 46 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme OTTL Marcelle 3 imp. Georges Feydeau Saint-Cyprien (SCV-abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation principale (151 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 88 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 44 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M ALVAREZ José 11 rue Déodat de Séverac Saint-Cyprien village	Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (386 m ³ facturés)	Révision de la facturation arrêt de compte 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 224 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 112 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. DEMEULEMEESTER 6 rue Charles Perrault Saint-Cyprien village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite au niveau du compteur (461 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 162 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 81 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme CAZEAUX Jocelyne 3 imp. Estauie Saint-Cyprien village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (270 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 128 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 64 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. MAURER J. Claude 6 bis rue George Sand Saint-Cyprien village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (733 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 122 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 61 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. PRIMOT Pierre 4 rue G. Apollinaire Saint-Cyprien village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur branchement repris par nos agents (463 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : la consommation moyenne des 3 dernières années soit 22 m ³ .	<u>Avis favorable</u>
M. LAMBERTON Patrick 14 rue V. Cherbuliez Saint-Cyprien village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation encastrée (1204 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 212 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 106 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme LERICHE Hélène 15 rue G. Apollinaire Saint-Cyprien village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (5779 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 136 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 68 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. ZAJDEL Lucien 24 rue Blaise Cendrars Saint-Cyprien village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (487 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 150 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 75 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. BENAIGES Fernand 1 rue Jacques Brel Saint-Cyprien village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite dans jardin (1277 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 128 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 64 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. COLLADO Joseph 12 rue Jules Michelet Saint-Cyprien village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur ancien branchement repris par nos agents (829 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 74 m ³	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. LECOMMANDEUR Philippe 64 rue Louis Pasteur Saint-Cyprien village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite au niveau du compteur (326 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 226 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 113 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. GUIZZETTI Gérard 12 rue Alain Saint-Cyprien village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (2267 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 266 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 133 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. MILLET Christophe 5 rue Edmond Rostand Saint-Cyprien village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation encastrée (140 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 132 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 66 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme FREITAS AFONSO 13 rue Blaise Cendrars Saint-Cyprien village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite dans vide sanitaire (1253 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 130 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 65 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme JOUATTE Sophie 11 rue Joan Cayrol Saint-Cyprien village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (86 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 58 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 29 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. ROLLAND Sylvain 71 rue Jacques Prévert Saint-Cyprien plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (320 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 52 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 26 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme HECQ OTLET 2 rue Henry Bordeaux Saint-Cyprien plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (148 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 128 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 64 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. BREZAULT Alain 33 rue Eugène Labiche Saint-Cyprien plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite dans le vide sanitaire (1491 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 70 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 35 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. SCHLUK Jean 7 rue Mme de Maintenon Saint-Cyprien plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (729 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 140 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 70 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme MICHAUX Brigitte 9 rue Mme de Maintenon Saint-Cyprien plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (168 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 136 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 68 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. BRIANT Gilles 4 imp. Stendhal Saint-Cyprien plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (355 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 118 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 59 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. LANGLOIS Frédéric 61 Villa Solaris Saint-Cyprien plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (342 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 32 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 16 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. HUART Jacky 11 imp René Chars Saint-Cyprien plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (445 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne 2016-2018 soit 22 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne 2016-2018 soit 11 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. DUBERNARD Thierry 8 rue François Villon Saint-Cyprien plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite dans jardin (1560 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 344 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 172 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme IMBERT Maryse 10 rue Mme de Lafayette Saint-Cyprien plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur joint (1168 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 258 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 129 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. REZE Kévin 4 bis imp. Les hauts du Par Saint-Cyprien plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation intérieure (613 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 272 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 136 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,
Le Président



Accusé de réception en préfecture
066-246600282-20211006-2021-10-55B-DE
Date de télétransmission : 11/10/2021
Date de réception préfecture : 11/10/2021