

N°2021-09/49B

Objet : DECISIONS SUR L'EAU.

L'an deux mille vingt et un, le 08 septembre, le Bureau du Conseil de Communauté, dûment convoqué, s'est réuni à 18h00, au Centre José Arriéta à Saint-Cyprien, sous la présidence de Monsieur Thierry DEL POSO, Président.

Nombre de membres afférents au Bureau :	10		Pour :	7
En exercice :	10	Vote :	Contre :	0
Présents :	7		Abstention :	0

Présents : François BONNEAU, Thierry DEL POSO, Jean-André MAGDALOU, Christophe MANAS, Robert OLIVE, Jean ROMEO, Jean-Jacques THIBAUT.

Absents excusés : Dominique ANDRAULT, Nathalie PINEAU, Louis SALA.

Secrétaire de séance : Jean-Jacques THIBAUT.

Date de convocation : 1^{er} septembre 2021

Le Président expose à l'assemblée,

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. CAYRE Roger 3 rue JP Rameau Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (1149 m ³ facturés)	Révision de la facturation arrêt de compte 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 438 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 219 m3 pour la partie assainissement	Avis favorable
M. GILLES Michel 5 imp. G Haendel Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2021 suite à une fuite sur canalisation principale (332 m ³ facturés)	Révision de la facturation arrêt de compte 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 276 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 138 m3 pour la partie assainissement	Avis favorable
M. VANEL Julien 6 rue S de Beauvoir Corneilla-del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2021 suite à une fuite sur canalisation principale (248 m ³ facturés)	Révision de la facturation arrêt de compte 2021 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 150 m3 pour la partie assainissement.	Avis favorable

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. BON Gabriel 12 rue J Moulin Alénya (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (174 m ³ facturés)	Révision de la facturation arrêt de compte 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 120 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 60 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme PLA Dolores 4 rue Alphonse Daudet Latour-Bas-Elne (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (275 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 116 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 58 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. DELANNE Claude 2 Sentier des Aspres Latour-Bas-Elne (abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (362 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 336 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 168 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. FRUCTUS Guy 33 rue de la tramontane Latour-Bas-Elne (abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation principale (663 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 232 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 116 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme DEREGNIEAUX Andrée 16 rue du pressoir Latour-Bas-Elne (abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (518 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 80 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 40 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme ANIORT Colette 6 rue Vauban Latour-Bas-Elne (abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (1290 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 90 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 45 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AUBUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme DELFORGE Betty 15 rue Voltaire Latour-Bas-Elne (abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (2836 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 56 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 28 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme GELLY A-Marie 21 B rue André Bouille Alénya (abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (264 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 174 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 87 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme EVA Jeanne 10 rue Jules Ferry Alénya (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (215 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 138 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 69 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme KNECHT Nicole 9 impasse J Moulin Alénya (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (228 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 68 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 34 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. SALA Gilbert 18 rue V. Vasarely Alénya (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite dans vide sanitaire (309 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 302 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 151 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. AUMONT J-Luc 1 rue Pablo Picasso Alénya (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (1 207m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 260 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 130 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme LENZ ALOIS Marie 11 rue des lilas Alénya (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (1 850 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne 2017-2019 soit 248 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne 2017-2019 soit 124 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. GUILLEM Sébastien 6 rue Mas de la Fabrègue MONTECOT (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation encastrée (263 facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne soit 260 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne soit 130 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme MAESSCHALCK Lucienne 26 rue H de Balzac Saint-Cyprien (SCV-abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur douille de purge (289 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 170 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 85 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme DELBOS Martine 7 rue B de Palissy Saint-Cyprien (SCV -abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur conduite enterrée (684 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 154 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 77 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. DUCLAUD Roland 10 rue Fromentin Saint-Cyprien (SCV -abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (69 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 46 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 23 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme RIGAILL Sylvie 29 rue J Baylet Saint-Cyprien (SCV -abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (810 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 270 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 135 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme LAFFORGUE Nicole 12 rue E Fromentin Saint-Cyprien (SCV -abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur joint compteur (62 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 52 m ³ pour la partie eau	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. MEYNARD Christophe 60 rue L. Pasteur Saint-Cyprien (SCV -abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (81 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 18 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 9 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme MATHIOU Arlette 36 rue L. Pasteur Saint-Cyprien (SCV -abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation intérieure (247 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 140 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 70 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. VANDELLOS François 16 rue D de Severac Saint-Cyprien (SCV -abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (485 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 226 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 113 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme LOSTE Nathalie 38 rue César Franck Saint-Cyprien (SCV -abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (167 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 86 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 43 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. LOUCHE Gérard 5 rue d'Autriche Saint-Cyprien (SCV -abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sous dalle (204 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 148 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 74 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mr BADIA Marc 2 rue Roland Dorgelès Saint-Cyprien (SCV -abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite dans vide sanitaire (188 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 172 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 86 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
SCI Filou 65 av du Roussillon Saint-Cyprien (SCV -abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite canalisation principale (3505 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne 2017-2019 soit 440 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne 2017-2019 soit 220 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. BALADI J-Pierre 17 rue P de Commynes Saint-Cyprien (SCV -abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (286 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 126 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 63 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. SOUYRI Bernard 5 rue H de Montherlant Saint-Cyprien (SCV -abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sous dalle (290 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 144 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 72 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
SCI SOVAL 21 av du Roussillon Saint-Cyprien (SCV -abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation (6225 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 1182 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 591 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme COURTY Francine 16 rue A de St Exupéry Saint-Cyprien (SCP-abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (329 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 138 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 69 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. PINAZO Jean Marie 49 Francis Carco Saint-Cyprien (SCP-abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (210 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 186 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 93 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. BASSOLS Pierre 8 rue Henri Muchard Saint-Cyprien (SCP-abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur douille de purge (975 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 8 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. GRANVILLAIN Michel 1 Villa Roussillon Saint-Cyprien (SCP-abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (199 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 84 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 42 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme CANTIE Sandrine 9 imp Joliot Curie Saint-Cyprien (SCP-abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (396 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 326 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 163 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. COURDOUMI Louis 11 IMP M de Falla Saint-Cyprien (SCP-abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (563 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 206 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 103 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme LAGARDE VERDIER 17 rue G Porto Riche Saint-Cyprien (SCP-abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (124 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 120 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 60 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme LEMOINE Pascale 16 rue Prévert Saint-Cyprien (SCP-abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (2909 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 82 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 41 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme CANDILIER M Thérèse 5 rue Francis Carco Saint-Cyprien (SCP-abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (1022 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 42 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 21 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. LATHUILLIERE J-J 34 rue H Bordeaux Saint-Cyprien (SCP-abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (375 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 238 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 119 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. MAGNIER Alain 10 rue Mauclair Saint-Cyprien (SCP-abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (2237 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 218 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 109 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme PASCUAL DE SANLIS 24 Mas del sol Saint-Cyprien (SCP-abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite dans le jardin (1697 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 432 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 216 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. HAUCHECORNE Jacques 8 imp Alban Berg Saint-Cyprien (SCP-abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur joint purge (80 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 18 m3 pour la partie eau	<u>Avis favorable</u>
M. HERRERO Carmen 47 rue Eugene Labiche Saint-Cyprien (SCP-abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (184 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 122 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 61 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme SOULIER Christine 16 imp R Queneau Saint Cyprien (SCP-abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur alimentation générale (75 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 72 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 36 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. BUISSON Alain RDC 29 rue D. Ingres Saint-Cyprien (SCP-abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (182 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 116 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 58 m3 pour la partie assainissement	
Mme GARCIA SANCHEZ 16 rue D. Ingres Saint-Cyprien (SCP-abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation intérieure (311m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 142 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 71 m3 pour la partie assainissement	
M. HABRYN Serge 60 rue Eugene Labiche Saint-Cyprien (SCP-abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite dans vide sanitaire (144 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 70 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 35 m3 pour la partie assainissement	
Mme FAYET Colette 1 rue Marie Laurencin Montescot (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2021 suite à une fuite sur canalisation enterrée (831 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2021 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 50 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 25 m3 pour la partie assainissement	

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,
Le Président



Accusé de réception en préfecture
066-246600282-20210908-2021-09-49B-DE
Date de télétransmission : 10/09/2021
Date de réception préfecture : 10/09/2021