

N°2021-11/62B

**Objet : DECISIONS SUR L'EAU.**

L'an deux mille vingt et un, le 03 novembre, le Bureau du Conseil de Communauté, dûment convoqué, s'est réuni à 18h00, au Centre José Arriéta à Saint-Cyprien, sous la présidence de Monsieur François BONNEAU, Vice-Président.

<b>Nombre de membres afférents au Bureau :</b>	10		<b>Pour :</b>	6
<b>En exercice :</b>	10	<b>Vote :</b>	<b>Contre :</b>	0
<b>Présents :</b>	6		<b>Abstention :</b>	0

**Présents :** Dominique ANDRAULT, François BONNEAU, Robert OLIVE, Nathalie PINEAU, Louis SALA, Jean-Jacques THIBAUT.

**Absents excusés :** Thierry DEL POSO, Jean-André MAGDALOU, Christophe MANAS, Jean ROMEO.

**Secrétaire de séance :** Nathalie PINEAU.

**Date de convocation :** 27 octobre 2021

Le Président expose à l'Assemblée,

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
HAWAI SURFING Rue Jouy d'Arnaud Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>2020</b> suite à une fuite sur alimentation principale (1366 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2020</b> basée sur la consommation moyenne de 3 années soit 403 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<b><u>Avis favorable</u></b>
M. HUBERT Roger 23 rue de la Foun d'en Vila Montescot	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur canalisation intérieure (136 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 72 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 36 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<b><u>Avis favorable</u></b>
M. TORROELLA J-J 1 rue des Peupliers Montescot	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur alimentation générale (530 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 236 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 118 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<b><u>Avis favorable</u></b>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. CABANEL Randy Route de Théza Lieu-dit Mas blanc Alénya	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur canalisation extérieure (569 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 278 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 139 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. RODRIGUEZ Bernard 43 rue Ludovic Massé Alénya	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur canalisation intérieure (751 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne 2017-2019 soit 176 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne 2017-2019 soit 88 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. THUILLIER Jonathan 7 impasse Jean Moulin Alénya	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur conduite principale (1650 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne 2019-2020 soit 354 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne 2019-2020 soit 177 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. TOLEDANO Casimir 10 rue André Bouille Alénya	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite dans le vide sanitaire (270 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne 2017-2019 soit 140 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne 2017-2019 soit 70 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. MITJA Jacques 7 rue Michel Campistol Alénya	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur alimentation générale (410 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 274 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 137 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. CLEMENT Lucien 3 rue Torcatis Alénya	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur canalisations principale (1633 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 118 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 59 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme RIEU Stéphanie 13 rue des Pâquerettes Alénya	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur canalisations intérieures (491 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 192 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 96 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
Immo Europ des Mousquetaires Route d'Elne Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur canalisations extérieures (4145 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 1839 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
Rés. Les Estivales II Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur alimentation générale (8359 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 4844 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 2422 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
Restaurant Le Chalut Place de Marbre Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (888 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 474 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. ULMANN J-Claude 11 rue Tristan Corbière Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur canalisation principale (117 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 116 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 58 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. BARRERE Louis 14 rue De Baïf Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (161 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 62 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 31 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. PONZO Jean 5 rue Jean de la Hire Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur alimentation générale (326 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 216 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 108 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. LEROUXEL Guy 16 rue Camille Maclair Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur canalisation principale (822 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne 2017-2019 soit 82 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne 2017-2019 soit 41 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mr QUILES Fernand 11 rue Paul Féval Saint Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à remplacement robinet avant compteur par nos agents (471 facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 24 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 12 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme CASNOBE Cécile 8 rue Descartes Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur conduite principale (226 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 73 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. OLIVERIO PAOLO 13 rue Joseph Kessel Saint Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur canalisation principale (203 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 42 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 21 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. BROCARD Philippe 16 rue Julien Benda Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur alimentation générale (459 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 186 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 93 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. GARRIGOS Jules 11 rue Lautréamont Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur alimentation générale (1729 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 338 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 169 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. BLASCO Gilbert 14 rue Joseph Kessel Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur alimentation générale (1106 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne 2017-2019 soit 156 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne 2017-2019 soit 78 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. SAVOIRE Raymond Rue Charles St Evremont Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sous dalle (429 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne 2017-2019 soit 286 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne 2017-2019 soit 143 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. TOURTROL Paul 10 rue Jean Moulin Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur alimentation générale (164 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 164 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 82 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. DADIES Jean Pierre 2 bis rue Vaugelas Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur alimentation principale (204 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 132 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 66 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. DELAROCHE Christophe 4 rue Louis Bourdaloue Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (442 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 190 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 95 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. NICOLAI Paul 10 rue Ernest Lavis Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (960 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 326 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 163 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Camineo Voyages 38 rue G. Courteline Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (312 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur la consommation moyenne évaluée après réparation soit 52 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. TUBAND Franck 15 rue Beaumarchais Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite dans le vide sanitaire (436 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 436 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 218 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. LEBRETON Jean Yves 37 rue G Couteline Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur canalisation principale (346 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 346 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 173 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. TORCHEUX Bertrand 12 rue Pierre Reverdy Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sous dalle (175 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 164 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 82 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
Mme BALDUCCI Danièle 15 rue Victor Hugo Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite canalisation intérieure (596 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne 2017-2019 soit 182 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne 2017-2019 soit 91 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. CATALAYOUD Yvon 10 rue Edmond About Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite canalisation principale (1349 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 130 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 65 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. RIZZO Georges 10 rue César Franck Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sous dalle (4056 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 232 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 116 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme GENET Sabrina 5 rue Victor Cherbuliez Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite du compteur défectueux (342 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 86 m <sup>3</sup>	<u>Avis favorable</u>
M. CHOLAS Jérémie 8 impasse Bela Bartok Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur canalisation intérieure (218 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 96 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 48 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. BUFFA Sébastien 35 rue Alfred de Vigny Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (544 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne d'un foyer soit 240 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne d'un foyer soit 120 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. FARACHE Michael 18 rue Joan Cayrol Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite dans vide sanitaire (1145 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 668 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 334 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. LAGRANGE Jean Louis 2 impasse Salvador Dali Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite dans jardin (325 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 228 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 114 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. PARRA Henri 3 rue des roses Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite canalisation extérieure (301 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur la consommation moyenne évaluée soit 182 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. RECUPERO Maxime 13 rue J et J Tharaud Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite alimentation principale (326 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 296 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 148 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. ROIGT Christian 16 rue Alain Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur alimentation principale (431 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 238 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 119 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme CASALS Jeanine 4 place St Jacques Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite alimentation principale (568 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 226 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 113 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. BARRERA Christophe 16 rue d'arsillac Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite alimentation principale (725 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 296 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 148 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. ESCANDE Robert Mas St Jean Théza	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur canalisation principale (5978 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 4284 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 2142 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme FERRIER Nadine 12 rue Emile Zola Corneilla-Del-Vercol  (Abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur alimentation générale (196 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 194 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 97 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme MICHALSKI Christine 33 rue des mimosas MONTESCOT (Abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (112 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 106 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 53 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>



NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme PALLARES Marie 16 rue André Chénier Saint-Cyprien (Abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur canalisation encastrée (333 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 266 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 133 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
SCI du 52 bis av du Roussillon 52 bis av du roussillon Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite dans vide sanitaire (596 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur la consommation moyenne 2017-2019 soit 131 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. LANGI Samisoni 6 rue Victor Cherbuliez Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur alimentation générale (1556 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne évaluée soit 544 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 272 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. RIGAUDIERE Christophe 8 impasse A Schonberg Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur canalisation principale (940 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 628 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 314 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. WALSH John 24 Résidence Thalassa Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur canalisation principale (1505 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 60 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 30 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme VION Christel 6 rue Watteau Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à changement de compteur défectueux (216 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : la consommation moyenne des 3 dernières années soit 108 m <sup>3</sup> .	<u>Avis favorable</u>
M. LOPEZ André 9 rue des Mimosas Montescot	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2021</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (2483 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la <b>facturation solde 2021</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 202 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 101 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

Accusé de réception en préfecture  
066-246600282-20211103-2021-11-62B-DE  
Date de télétransmission : 08/11/2021  
Date de réception en préfecture : 09/11/2021

ainsi fait en double, en trois jours, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,  
Le Président

