

N°2022-07/43B

Objet : DECISIONS SUR L'EAU.

L'an deux mille vingt-deux, le 06 juillet, le Bureau du Conseil de Communauté, dûment convoqué, s'est réuni à 18h00, au Centre José Arriéta à Saint-Cyprien, sous la présidence de Monsieur Thierry DEL POSO, Président.

Nombre de membres afférents au Bureau :	10		Pour :	8
En exercice :	10	Vote :	Contre :	0
Présents :	8		Abstention :	0

Présents : Dominique ANDRAULT, François BONNEAU, Thierry DEL POSO, Jean-André MAGDALOU, Christophe MANAS, Robert OLIVE, Jean ROMEO, Louis SALA.

Absents excusés : Nathalie PINEAU, Jean-Jacques THIBAUT.

Secrétaire de séance : Jean ROMEO.

Date de convocation : 29 juin 2022

Le Président expose à l'assemblée,

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. INACIO José 5 impasse Oun Tal Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur joint au compteur remplacé par nos agents (90 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur la consommation moyenne depuis la réparation soit 50 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. LANGLET Gérard 48 rue Lamartine Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2022 suite à une fuite sur canalisation extérieure (634 m ³ facturés)	Révision de la facturation arrêt de compte 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 152 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 76 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. PLANO Maxime 3 rue Rigaud Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2022 suite à une fuite sur robinet au compteur remplacé par nos agents (284 m ³ facturés)	Révision de la facturation arrêt de compte 2022 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 139 m ³ .	<u>Avis favorable</u>
Mme MARGOUET Yannick 8 ave de Saint-Cyprien Latour-Bas-Elne (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (129 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 112 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 56 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M.SOLER Pierre 3 rue des Arbousiers Latour-Bas-Elne (abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur alimentation générale (351 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 60 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 30 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. M ZOURI Adel 17 rue G. Jacquet Latour-Bas-Elne (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur alimentation générale (238 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne relevée après réparation soit 216 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne relevée après réparation soit 108 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. CASTIGLIA André 5 rue Lafayette Latour-Bas-Elne (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite canalisation enterrée (381 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 92 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 46 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. RODRIGUEZ Florian 26 allée de la Forêt Latour-Bas-Elne (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite dans vide sanitaire (242 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 240 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 120 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. SAINT MARTY 13 rue Montaigne Alénya (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite dans vide sanitaire (1347 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 230 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 115 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme MICHALSKI Christine 33 rue des Mimosas Montescot (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (82 m ³ facturés pour 3 mois)	Révision de la facturation solde 2022 pour 3 mois basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 26 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 13 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M.OLIBO Francis 3 rue Blaise Cendrars Saint-Cyprien (SCV-abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur alimentation générale (1474 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 432 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 216 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
SCI MARIETTI 20 rue E. About Saint-Cyprien (SCV-abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur alimentation générale (917 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 446 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 223 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M.VANDEZANDE Thierry 7 rue Blaise Cendrars Saint-Cyprien (SCV-abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (548 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 200 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 100 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M.ASENS François 15 rue E. Chabrier Saint-Cyprien (SCV-abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite encastrée (815 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 260 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 130 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme SOBIECK Michelle 11 rue J. Copeau Saint-Cyprien (SCV-abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (264 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 94 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 47 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M.GUILLAUMIN Christian 9 rue B de Palissy Saint-Cyprien (SCV-abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur alimentation enterrée (1328 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 116 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 58 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mr SELLES René 23 rue Henry de Montherlant Saint-Cyprien (SCV-abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (155 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 90 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 45 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. COLOT Pierre 27 av Pablo Picasso Saint-Cyprien (SCV-abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur alimentation générale (315 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 262 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 131 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. LOS Alain 44 rue Aristide Briand Saint-Cyprien (SCV-abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur joint au compteur (1676 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 250 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 125 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. BRUNET Patrick 4 rue Georges Sand Saint-Cyprien (SCV-abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur portée du compteur cassée (2881 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur le double de la consommation des 3 dernières années soit 190 m ³ .	<u>Avis favorable</u>
M. FOREST Jean Yves 23 rue A. Briand Saint-Cyprien (SCV-abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation intérieure (273 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 248 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 124 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. AURIOL Gabriel 22 rue H. de Balzac Saint-Cyprien (SCV-abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (805 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 74 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 37 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme CHOFFE Nadine 5 rue Lamartine Saint-Cyprien (SCV abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (118 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 30 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 15 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme MARTINEZ Jeanne 30 rue César Franck Saint-Cyprien (SCV -abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (263 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 146 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 73 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme LEBONHEUR 32 av F. Desnoyer Saint-Cyprien (SCP-abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur alimentation enterrée (139 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 120 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 60 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme ALTEZA Monique 29 imp. J. Supervielle Saint-Cyprien (SCP abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (552 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 114 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 57 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. NONELL Fernand 6 rue St Simon Saint-Cyprien (SCP abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (1782 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 36 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 18 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. JUNIQUE René 1 rue B de St Pierre Saint-Cyprien (SCP abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (1813 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 158 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 79 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. ASTRUIT Pierre 12 rue de St Exupéry Saint-Cyprien (SCP abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (623 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne de 2 personnes soit 200 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2 personnes soit 100 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme PETIT Christiane 8 rue A. Allais Saint-Cyprien (SCP abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (7356 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 202 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 101 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. HERMANN Odile 24 rue Lamarck Saint-Cyprien (SCP abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite dans le jardin (181 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 56 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 28 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. LECTEZ Marcel 1 rue Auguste Conte Saint-Cyprien (SCP-abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (358 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 118 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 59 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme BARNOLE Marie Louise 18 villa Solaris Saint-Cyprien (SCP-abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur alimentation extérieure (254 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 102 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 51 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme RABAUX Liliane 26 imp. R. Queneau Saint-Cyprien (SCP-abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation extérieure (140 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 94 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 47 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. DUCHESNE Albert 22 rue Joseph Kessel Saint-Cyprien (SCP -abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (528 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 144 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 72 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. HABRYN Serge 60 rue Eugène Labiche Saint-Cyprien (SCP-abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite dans vide sanitaire (199 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 70 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 35 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mr VIVIEN Gerald 6 rue Joseph Kessel Saint-Cyprien (SCP abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur joint au compteur remplacé par nos agents (153 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 139 m ³ .	<u>Avis favorable</u>
M. VANRECHEM Arsène 51 rue J. Prévert Saint-Cyprien (SCP abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur joint au compteur remplacé par nos agents (191 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 36 m ³ .	<u>Avis favorable</u>
M. BORRAS Eric 19 rue Sacha Guitry Saint-Cyprien (SCP-abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (6782 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 208 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 104 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,
Le Président

