

N°2022-11/67B

Objet : DECISIONS SUR L'EAU.

L'an deux mille vingt-deux, le 09 novembre, le Bureau du Conseil de Communauté, dûment convoqué, s'est réuni à 18h00, au Centre José Arriéta à Saint-Cyprien, sous la présidence de Monsieur Thierry DEL POSO, Président.

Nombre de membres afférents au Bureau :	10		Pour :	7
En exercice :	10	Vote :	Contre :	0
Présents :	7		Abstention :	0

Présents : Dominique ANDRAULT, François BONNEAU, Thierry DEL POSO, Robert OLIVE, Jean ROMEO, Louis SALA, Jean-Jacques THIBAUT.

Absents excusés : Jean-André MAGDALOU, Christophe MANAS, Nathalie PINEAU

Secrétaire de séance : Jean-Jacques THIBAUT.

Date de convocation : 02 novembre 2022

Le Président expose à l'Assemblée,

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. MORAND Gilles 2 rue Montesquieu Saint-Cyprien (SCV mensualité)	Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2022 suite à une fuite sur vanne d'arrêt (283 m ³ facturés)	Révision de la facturation arrêt de compte 2022 basée sur : - le double de la consommation des 6 derniers mois soit 44 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 6 derniers mois soit 22 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. PUJOL Guy 73 avenue du Roussillon Saint-Cyprien village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (147 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 76 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 38 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. DUCLOS André 19 rue A. Briand Saint-Cyprien village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (422 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 2 dernières années soit 168 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 2 dernières années soit 84 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. JEUSSET Hervé 13 rue Charles Perrault Saint-Cyprien village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (870 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 102 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 51 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme SALVAT Sylvie 8 rue E. Verhaeren Saint-Cyprien village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (186 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation 2019-2021 soit 66 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne 2019-2021 soit 33 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme DANIEL Yvette 2 rue A. samain Saint-Cyprien village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (126 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 26 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 13 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. MOREL Albert 20 rue d'Arsillac Latour-bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (479 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 354 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 177 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. SOBLER Daniel 1 av André Malraux Latour-bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (2888 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 142 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 71 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. ALVAREZ David 61 rue N. Narach Latour-bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (217 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 74 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 37 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
SCI SIRVENTE 106 rue Schweitzer Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur alimentation principale (7651 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 236 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 118 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. RAILHAC J-J. 5 imp. Upton Sinclair Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur alimentation principale (2774 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 158 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 79 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme JIMENEZ Anne-Marie 25 rue Jean Moulin Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation après compteur (157 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 146 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 73 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme TERRA Marie-Thérèse 12 rue Gaston Chéreau Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (224 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 152 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 76 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. ULLMANN Jean-Claude 11 rue Tristan Corbière Saint-Cyprien Plage (Abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (150 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation de 2018 -2020 soit 116 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2018 - 2020 soit 58 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
COMITE ENTREPRISE CPAM Cam de la four Saint-Cyprien (Syndic)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (5581 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation de 2018 à 2020 soit 3196 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2018 à 2020 soit 1598 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M.CEFARIELLO Vincenzo 11 rue J. Benda Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (741 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 412 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 206 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. BONET Jocelyn 21 rue J. De La Hire Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (357 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 238 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 119 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. NIBOUREL Roger 4 rue Jean de Meung Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (853 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 106 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 53 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme LEBRUN Nathalie Appt 14- Rés Romain Rolland Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation encastree (7546 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 104 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 52 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme THIVENT Agnès 21 rue Julien Benda Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite dans vide sanitaire (503 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 126 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 63 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. PURSEIGLE Jean-Paul 10 rue Jean de Meung Saint-Cyprien Plage (Abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (172 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 106 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 53 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. HERMAN Gérald 9 rue Guillaume Dufay Saint-Cyprien Plage (Abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation intérieure (163 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne après réparation soit 160 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne après réparation soit 80 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. FORT Alain 3 imp. Fernand Leger Alénaya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (139 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne après réparation soit 120 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne après réparation soit 60 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. CAZAUX Hervé 11 Bd Louis Aragon Corneilla-del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (433 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 2 dernières années soit 378 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 2 dernières années soit 189 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. TORRES Arnaud 33 rue George Sand Corneilla-del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (411 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne d'un foyer soit 240 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne d'un foyer soit 120 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme LOTA Hélène 38 rue des Peupliers Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (1242 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 198 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 99 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
SCI ALDOVAL 28 rue Victor Hugo Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (249 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation après réparation 198 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne après réparation soit 99 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. ZERRIFI Abdelkader 21 rue du Pic Carlit Théza	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (477 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 426 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 213 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,
Le Président,

