

N°2022-10/57B

Objet : DECISIONS SUR L'EAU.

L'an deux mille vingt-deux, le 05 octobre, le Bureau du Conseil de Communauté, dûment convoqué, s'est réuni à 18h00, au Centre José Arriéta à Saint-Cyprien, sous la présidence de Monsieur Thierry DEL POSO, Président.

Nombre de membres afférents au Bureau :	10		Pour :	10
En exercice :	10	Vote :	Contre :	0
Présents :	8		Abstention :	0

Présents : Dominique ANDRAULT, François BONNEAU, Thierry DEL POSO, Jean-André MAGDALOU, Christophe MANAS, Robert OLIVE, Louis SALA, Jean-Jacques THIBAUT.

Absents excusés donnant procuration : Nathalie PINEAU donne procuration à Thierry DEL POSO
Jean ROMEO donne procuration à Dominique ANDRAULT

Secrétaire de séance : Jean-Jacques THIBAUT.

Date de convocation : 28 septembre 2022

Le Président expose à l'Assemblée,

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme MERLO Jacqueline 13 rue F. Mistral Latour-Bas-Elne (abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (136 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne de 2021 soit 108 m ³ pour la partie eau. - la consommation 2021 soit 54 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. AUMONT J-Luc 1 rue Pablo Picasso ALENYA (abonné divers)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur alimentation extérieure (1451 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 2018-2020 soit 260 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne 2018-2020 soit 130 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme MARCEL Anic 8 rue Michel Campistol ALENYA (abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (167 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne de 2021 soit 134 m ³ pour la partie eau. - la consommation 2021 soit 67 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. VIDAL Jean-Marc 26 rue de la Treille Rés Le Cardignan ALENYA (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation encastrée (168 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 138 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 69 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. AUCLER Philippe 6 rue Pablo Picasso ALENYA (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur joint compteur (360 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 317 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 158 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. GIMBERNAT Marc 6 route de Villeneuve THEZA (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite dans le vide sanitaire (265 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 134 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 67 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. MEYNARD Christophe 60 rue Louis Pasteur Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur l'alimentation principale (539 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 66 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 33 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. BOYER Fabrice 2 rue Luigi Boccherini Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation entre compteur et la maison (437 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 184 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 92 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. LANGEARD Hervé 16 rue E. Delacroix Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sous la dalle de l'habitation (850 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 342 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 171 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme DI GUISTO Chantal 47 les Réales Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur le réseau d'alimentation général extérieur enterré (433 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 128 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 64 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme LAFFON Claude 3 rue Jean de Meung Saint-Cyprien (abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite alimentation enterrée (198 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 60 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 30 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. CHAMPETTER Claude 23 rue G. Chéreau Saint-Cyprien (abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite à la base du coffret sur l'alimentation entre le compteur et la maison (198 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 128 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 64 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme ROSE Françoise 6 rue Louis Braille Saint-Cyprien (abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (2350 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation de 2021 soit 380 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2021 soit 190 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. TEDGUI William 25 rue G de Porto Riche Saint-Cyprien (abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite entre le compteur et le garage (1304 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 194 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 97 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. HERMANS Joseph 14 B rue F. Brunetière Saint-Cyprien (abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite enterré (1069 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 208 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 104 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme SCHOTTE Colette 7 rue JF Millet Saint-Cyprien (abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite dans le jardin (465 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 464 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 232 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. DRIF Abdelkrim 10 rue Marguerite Yourcenar Saint-Cyprien (abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur réseau enterré (406 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 54 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 27 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. KADOCHIGOV Dimitri 6 imp. Tristan Bernard Saint-Cyprien (abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale de l'immeuble (3445 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 274 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 137 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. GRIBAUDO André 4 rue Mme de la Fayette Saint-Cyprien (abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur raccord sortie compteur (1003 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 122 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 61 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme SALA Huguette 18 rue du Canigou Montescot (abonné global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur réseau enterré (1254 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 32 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 16 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme FAYET Colette 1 rue Marie Laurencin Montescot (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation extérieure (167 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation de 2020 soit 50 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2021 soit 25 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme PAREDES Elodie 13 rue de la Riberette Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur l'arrivée d'eau générale enterrée (1113 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 6 derniers mois soit 236 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 6 derniers mois soit 118 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme ABDELLAOUI Hafedh 8 impasse des Vignes Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur réseau enterré (396 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation de 2019-2020 soit 210 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2019-2020 soit 105 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme FAVROU Louise 19 rue Frédéric Mistral Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur réseau enterré (437 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 2 dernières années soit 198 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 99 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. MEURIOT Jean-Michel 6 impasse des Albères Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur réseau enterré (29 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 14 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 7 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
Mme CASALS Jeanine 4 Place Saint Jacques Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur réseau enterré (434 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne de 2014-2017 soit 226 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2014-2017 soit 113 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme FEUTRY Elody 18 allée de la Fôret Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur réseau enterré (1193 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne 2021 soit 350 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne 2021 soit 175 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. BOUTINON Serge 5 rue Frederic Mistral Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur le réseau d'alimentation général enterré (4528 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 130 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 65 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. LEFEVRE Pierre 9 rue de la Salsorra Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite alimentation générale (338 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 2 dernières années soit 171 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 2 dernières années soit 85 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. PIAZZA Edouard 21 rue Vauban Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur réseau enterré (803 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 160 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 80 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. PIQUEMAL Frédéric 16 rue Joan Cayrol Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (235 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 224 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 112 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. GOGÉ Claude 26 rue Emile Zola Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (276 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 140 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 70 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. PIROTTE Jacques 29 rue des peupliers Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur réseau enterré (548 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 158 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 79 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. LAUNOIS Patrick 11 rue de la Fount d'en Vila Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur réseau enterré (467 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 114 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 57 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. FERNANDEZ Jean 19 rue des Roses Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur réseau enterré (313 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation de 2018-2021 soit 94 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2018-2021 soit 47 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme GARCIA Jenna 6 lieu dit la Trobe Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur alimentation générale (189 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 140 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 70 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. ALARCON Yves 11 rue Berthe Morisot Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur réseau enterré (302 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 74 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 37 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. LECOURTOIS Christian 2 rue Rosa Bonheur Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur alimentation principale (968 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 212 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 106 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. RASPAUD Andre 3 rue des Lauriers Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur réseau enterré (354 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 78 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 39 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme LEPRINCE Micheline 33 rue des peupliers Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur réseau enterré (266 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation de 2019-2020 soit 152 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2019-2020 soit 76 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. QUINIOU Jean Michel 9 rue François Villon Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur réseau enterré (745 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation 2021 soit 186 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne 2021 soit 93 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
Mme CORNETTE Anne 16 rue Rosa Bonheur Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (1052 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne 2020-2021 soit 148 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne 2020-2021 soit 74 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. HUMBERT Michel 2 rue du Mas de la Fabrègue Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur réseau enterré (84 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 80 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 40 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. RAMOS Jean Baptiste 16 rue Henri Matisse Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur coude suite travaux réalisés par nos services (131 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur la consommation moyenne des 4 dernières années soit 45 m ³ .	<u>Avis favorable.</u>
M GUERIN Stephane 10 rue des peupliers Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur réseau alimentation générale (1164 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation de 2 personnes est de 200 m ³ - la consommation moyenne de 2 personnes soit 100 m ³	<u>Avis favorable.</u>
M. MOVSESIAN Cyril 7 rue de la Fount d'en Villa Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (930 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne de 2018-2020 soit 220 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2018-2020 soit 110 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. Marolleau Guy 18 rue Henri Matisse Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (306 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 292 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 146 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. BARBE Patrick 13 rue de la Croix du Sud Théza	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (246 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne après réparation soit 246 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne après réparation soit 123 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. FOURCADE Eric 11 rue du Tonkin Corneilla-Del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (365 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 354 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 177 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. GAVEAUX Roland 3 Place Joan Cayrol Corneilla-Del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur réseau enterré (1711 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 306 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 153 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
MME FABREGA Danielle 6 imp. Dal Bosch Corneilla-Del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur réseau enterré (68 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 39 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. CHAPERON Raymond 19 avenue de la Mer Alénya	Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (1498 m ³ facturés)	Révision de la facturation arrêt de compte 2022 basée sur : - le double de la consommation de 2021 soit 256 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2021 soit 123 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. ROLDAN Jean 18 Boulevard du 8 Mai Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (185 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 112 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 56 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. PEREZ Eric 3 rue Perez Verdiel Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (395 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 248 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 124 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
Mme EHRARD Paule Hélène 34 avenue Jean Jaurès Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (477 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 446 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 223 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
SCI Fox 8 rue du Littoral Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (4639 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 328 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 164 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Résidence Isis Rue Bizet Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (7387 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 3624 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 1812 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Port Quai O Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur conduite principale (13300 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 1798 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 899 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Famille Caball Rue Aristide Maillol Rue Romain Rolland Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (988 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 306 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 153 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Camping Cala Gogo Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (33652 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : la consommation moyenne des 3 dernières années soit 21917 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
SDC Bougainvilliers II Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (21034 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 13614 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 6807 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
SARL L'Îlot Restaurant le Nirvana Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite dans un mur (3248 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : la consommation moyenne des 3 dernières années soit 470 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Immobilière Européenne des Mousquetaires Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite dans un mur (7661 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur la consommation moyenne de 2017 à 2020 soit 1839 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. BOIS Gilles 11 rue Jean Moulin Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2022 suite à une fuite dans vide sanitaire (1258 m ³ facturés)	Révision de la facturation arrêt de compte 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 380 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 190 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme JOUANDET Isabelle 2 impasse Paul Dukas Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite dans vide sanitaire (421 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation de 2019 soit 96 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2019 soit 48 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
M. LEROY Sylvain 27 Les Régates Rue Francis Carco Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (280 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation de 2017-2019 soit 40 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2017-2019 soit 20 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
M. BENOIST Didier Les demeures du Golf 6 imp. Bela Bartok Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (1988 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 354 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 177 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. BAETE Philippe 3 Villa Les Solaris Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (1123 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 220 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 110 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. PHILIP Joseph 19 rue Jean Moulin Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (299 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 114 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 57 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme BANYOLS Gisele 3 impasse Rouget de l'Isle Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (1014 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 332 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 166 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. NOIREZ Jean 51 Hameau des Bougainvilliers I Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur arrivée principale sous évier (1069 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 260 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 130 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
M. BURGARD Didier 17 rue Pierre Loti Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (418 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 180 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 90 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
M. DOUMENJOU Philippe 4 rue Lacordaire Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2022 suite à une fuite dans vide sanitaire (269 m ³ facturés)	Révision de la facturation arrêt de compte 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 122 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 61 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme Gil Clélia 2 rue Gustave Courbet Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite à la sortie du compteur (559 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 236 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 118 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. BRIANT Gilles 4 imp. Sthendal Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur alimentation principale (381 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation 2020 soit 116 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne 2020 soit 58 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. PERAN Paul 3 rue Pierre Loti Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (478 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 34 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 17 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. GEDEON Rene 10 imp. Rene Char Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (482 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 142 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 72 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. HUBERT Patrick 1 rue Bourdaloue Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite dans vide sanitaire (8043 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 592 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 296 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. HIEGEL Andre 16 B impasse Les Hauts du Par Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (460 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 62 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 31 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. TOURNIER Gilbert 10 rue Abbe Prevost Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (150 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 142 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 71 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M BANYOLS Rene 11 rue Claude Debussy Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur arrivée d'eau compteur (540 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 516 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 258 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. PERRIN Henri 5 rue Eugène Labiche Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (90 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 74 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 37 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme CAZALS Josette 7 rue Chasseriau Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (429 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 208 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 104 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. LOPEZ André 15 rue Louis Bourdaloue Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (162 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 62 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 31 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme POUCH Véronique 4 imp. Ludovic Masse Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite dans vide sanitaire (669 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 72 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 36 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme SALAS Anita 20 rue Ferdinand Brunetière Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (170 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 40 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 20 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. LANDRU André 1 rue Tristan Corbière Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (940 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 246 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 123 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme BEAUVAIS Jacqueline 31 rue de Lazerme Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (932 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 590 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 295 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme MARSILLA Bernadette 2 imp. René Char Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (108 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 106 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 53 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme MOULINARD Miette 23 rue Carlos de Lazerme Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (505 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 218 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 109 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. BANON Léandre 27 rue François Porche Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (384 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 144 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 72 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. BIENVENU Gérard 24 imp. René Char Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (233 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 60 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 30 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme ROQUE Rosette 118 rue Dr Schweitzer Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (992 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 470 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 235 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. PLUCHOT Christian 41 mas Del Sol Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (598 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 132 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 66 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. SABARDEIL Vincent 38 rue Paul Fort Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (243 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 66 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 33 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. RENAUD Daniel 11 rue de Buffon Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (208 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 50 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 25 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M PLANTE Patrick 2 avenue Pablo Picasso Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (1945 m ³ facturés)	Révision de la facturation arrêt de compte 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 426 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 213 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. MAHOUX Jean-Louis 1 rue Victor Cherbuliez Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (134 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 128 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 64 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. DOINEAU Jean-Pierre 11 rue Pierre Reverdy Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (1496 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 204 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 102 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M.WEHRLE Alfred 7 rue Paul Langevin Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (1014 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 316 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 158 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme GRECO Giuseppina 12 rue Charles de Montalembert Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite dans vide sanitaire (1375 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 86 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 43 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. SIERRA GOMEZ Juan Carlos 22 rue Camille Pissaro Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (5125 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation de 2021 à 2022 soit 144 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2021 à 2022 soit 72 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. GRANHAYE Jean-François 32 rue Erasme Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (273 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 260 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 130 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. BILLET Stéphane 7 rue Charles Baudelaire Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite dans vide sanitaire (351 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 170 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 85 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme BESSERVE Mathilde 15 rue Alain Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (521 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 96 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 48 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. CATALAYOUD Yvon 10 rue Edmond About Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (718 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation de 2018 à 2020 soit 130 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2018 à 2020 soit 65 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. RODIER Bernard 40 rue Lamartine Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (158 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 35 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 18 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. CUGNET Maurice 3 avenue Alcide de Gasperi Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite dans vide sanitaire (728 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 308 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 154 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. ROSSIGNOL Pierre 3 imp. Paul Rubens Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (230 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 220 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 110 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. WELLS Pierre Alexandre 2 rue Marcel Pagnol Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (3069 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 176 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 88 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme BLOY BASQUES Claudette 2 rue Pierre Reverdy Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation enterrée (1864 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 114 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 57 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. ZAZURCA Marcel 4 impasse Paul Rubens Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (544 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 236 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 118 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. LAFITTE Louis 21 rue Jean Jacques Rousseau Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (514 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 192 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 96 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. DRUON Gautier Avenue Alcide de Gasperi Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite portée compteur cassée (1768 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur la consommation moyenne d'un foyer soit 120 m ³	<u>Avis favorable</u>
Mme DURONSOY Nelly 5 rue Louis Comes Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite portée compteur cassée (2061 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur moyenne de 2021 soit 207 m ³ .	<u>Avis favorable</u>
M. SIRVENTE Henri 81 ave du Roussillon Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite portée du compteur cassée (2596 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 201 m ³ .	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. BERTHOZ Stephane 37 rue Joseph Baylet Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation principale (521 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation moyenne d'un foyer soit 400 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne d'un foyer soit 200 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,
Le Président

