

# DELIBERATION DU BUREAU

N°2019-09/35B

## Objet : DECISIONS SUR L'EAU.

L'an deux mille dix-neuf, le 18 septembre, le Bureau du Conseil de Communauté, dûment convoqué, s'est réuni à 17h30, salle Noell à Saint Cyprien, sous la présidence de Monsieur Thierry DEL POSO, Président.

Nombre de membres afférents au Bureau :	12	Vote	Pour :	9
En exercice :	12		Contre :	-
Présents :	9		Abstention :	-

**Présents :** Marcel AMOUROUX, Frédéric BERLIAT, Jeannine BLANC-MARY, Thierry DEL POSO, Jacques FIGUERAS, Adel M'ZOURI, Jean-André MAGDALOU, Pierre ROGE, Jean-Jacques THIBAUT.

**Absents excusés :** Georges BRETONES, Jean ROMEO, Louis SALA.

**Secrétaire de séance :** Jean-Jacques THIBAUT

**Date de convocation :** 11 septembre 2019

Le Président expose à l'assemblée,

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme THEPENIER Alisson Appt 2 2 rue Norbert Narach Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation extérieure (622 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne d'un foyer soit 240 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne d'un foyer soit 120 m3 pour la partie assainissement	<b><u>Avis favorable</u></b>
Mme MONTEIL Marie Catherine 5 rue des Grillons Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (747 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 164 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 82 m3 pour la partie assainissement	<b><u>Avis favorable</u></b>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. LEFEVRE Pierre 9 rue de la Salsorra Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite dans vide sanitaire (981 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne 2018 soit 198 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne 2018 soit 99 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<b><u>Avis favorable</u></b>
M. BOUILLE Georges 11 bis rue de l'avenir Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (405 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 278 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 139 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<b><u>Avis favorable</u></b>
Mme COJONDEVELOU Simonette 6 rue del Mouly Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (343 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne 2016-2017 soit 288 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne 2016-2017 soit 144 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<b><u>Avis favorable</u></b>
Mme CASALS Jeanine 4 place Saint Jacques Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite dans vide sanitaire (331 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne 2014-2017 soit 226 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne 2014-2017 soit 113 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<b><u>Avis favorable</u></b>
M. LEGROU Philippe Eau Brute 6 rue Michel Ange Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite dans vide sanitaire (832 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 382 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 191 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<b><u>Avis favorable</u></b>
Mme PLANELLS Michèle 8 rue Guillaume Apollinaire Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite liée aux travaux réalisés par La Sade (114 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 31 m <sup>3</sup>	<b><u>Avis favorable</u></b>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. BEUNKE Wilfrid 13 rue César Franck Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation principale (308 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 264 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 132 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. JALLAIS Jean-Claude 8 rue Jean Monnet Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation intérieure (205 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 190 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 95 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. HEDJAZ Yolita Nabil 13 rue Alfred de Vigny Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur alimentation générale (140 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 136 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 68 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
Mme RIFF Véronique 7 rue Victorien Sardou Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite réparée par nos agents suite à travaux (259 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 150 m3	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. CARDOSO Peixoto Albano 20 rue Alfred de Vigny Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation principale (409 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 266 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 133 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. Isidoro Florent 5 rue César Franck Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation principale (277 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 178 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 89 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. BERGES Rudy 8 rue Antoine de St Exupéry Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite dans jardin (80 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation 2018 soit 68 m3 pour la partie eau - la consommation 2018 soit 34 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. FRANC Johann 14 imp. Hameau du par Saint-Cyprien (mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (259 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 230 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 115 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. SALORD Jean-Claude 24 rue Julien Green Saint-Cyprien (mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite intérieure et une fuite sur canalisation enterrée (603 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 390 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 195 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. MICHEL Philippe 4 rue Jean Ray Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur alimentation générale (840 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 372 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 186 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. HUART Jacky 11 imp. René Char Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation principale (269 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 20 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 10 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme DE GUILLEBON Odile Mas Noell – Las routes Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur alimentation générale (471 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 460 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 230 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. PIRON Michel 1 rue Fénelon Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (680 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 236 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 118 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. BAGNOULS Philippe 9 imp. Upton Sinclair Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite liée aux travaux réalisés par nos services (1503 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 209 m <sup>3</sup> .	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. FERALIS Guy 40 villa Ayguades II Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur alimentation générale (1312 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 86 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 43 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme BOURDIN Mireille 26 rue Eugene Labiche Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sous dalle extérieure (2519 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation 2018 soit 354 m3 pour la partie eau - la consommation 2018 soit 177 m3.	<u>Avis favorable</u>
Mme BONNET Marie-Jules 11 rue Georges Bernanos Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation dans mur du garage (165 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 140 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 70 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme BALLESTA Nathalie 3 rue Gaston Chéreau Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation principale (328 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 288 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 144 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. SOIHIER Jean-Marie 12 rue Jean Moulin Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite dans vide sanitaire (325 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 226 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 113 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. BANCELIN Roger 5 imp. Frantz Schubert Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur alimentation générale (555 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 124 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 62 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. BADOSA René 10 rue Henri Becquerel Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite dans regard compteur (501 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 270 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 135 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. DESPLAT Patrick 47 villa Citronnelles Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur alimentation générale (986 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 76 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 38 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
Mme MALHERBE Danielle 25 rue Gaston Chéreau Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation principale (219 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 86 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 43 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. AGEORGES Dominique 1 Les Réales Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite dans regard compteur (1165 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 38 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 19 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. RADONDE Serge 5 rue Georges Bernanos Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation principale (680 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 200 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 100 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. MOREAU Jean-Pierre 13 rue Jacques Prévert Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur alimentation générale (4680 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 268 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 134 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. CASAS José 20 imp. René Char Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur alimentation générale (10343 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 118 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 59 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. BRIANT Gilles 4 imp. Stendhal Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite dans jardin (390 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 114 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 57 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
Mme MALGAROLI Josette 2 imp. Oun Tal Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (112 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne 2015-2017 soit 112 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne 2015-2017 soit 56 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
Mme OLIVERES Florence 31 rue Dominique Ingres Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur douille de purge réparée par nos agents (457 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur la consommation moyenne de 2 personnes soit 100 m3	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. PHILIPPE Jean 20 rue Jean-François Millet Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur alimentation générale (491 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 332 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 166 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
Mme PRALONG Agnès 7 rue Jules Renard Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur joint après déplacement de compteur par nos agents (207 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 108 m3.	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. SCOTTO Jean Claude 5 rue Louis Couperin Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite dans jardin (224 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 110 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 220 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. LE GOFF Jean Marie 29 rue Francis Carco Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (447 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 104 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 52 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. ROSSIGNOL Jean Claude 13 imp. Manuel de Falla Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite du au transfert de compteur à l'extérieur (506 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 214 m3.	<u><b>Avis favorable</b></u>
SCI MARGOT 1 imp. Bela Bartok Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (408 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne 2014-2016 soit 358 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne 2014-2016 soit 179 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. BOGARD Alain 2 rue Jules Supervielle Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite intérieure (165 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 150 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 75 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. PENENQ Gérard 15 Les Réales Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (355 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 74 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 37 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. COLOMBET Claude 9 rue Eugene Delacroix Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sous dalle (1062m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 452 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 226 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>



NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme LAFONT Catherine 3 imp. Raymond Queneau Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (434 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 234 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 67 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. DUCASSE Daniel 6 imp. Alban Berg Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (399 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 302 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 151 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. Van MESSEM Emile 12 rue Antoine de Saint Exupéry Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite canalisation enterrée (1443 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 284 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 142 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. BOLLINI Marcel 2 rue Paul Féval Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (1188 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 4 dernières années soit 146 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 4 dernières années soit 73 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. CRIBEILLE Gervais 9 rue Bossuet Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur alimentation générale (1279 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 142 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 71 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. MERLIER Claude 3 impasse Alban Berg Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (730 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 124 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 62 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. DUAULT Nicolas 14 rue Jules Renard Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite du au changement de compteur (264 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 63 m3.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme BLOY BASQUES Claudette 2 rue Pierre Reverdy Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur alimentation générale (759 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 130 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 65 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. DRUMONT Franck 12 rue Maurice Ravel Alénya	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur alimentation générale (1013 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne 2017-2018 soit 200 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne 2017-2018 soit 100 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
Mme PAGES Carmen 6 rue du littoral Alénya	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sous dalle (2881 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 110 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 55 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
Résidence Les Lauriers Roses 3 13 rue Dr Schweitzer Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation principale (2379 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 380 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 190 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
Résidence La Cortadéria Les Capellans Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation principale (5250 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 4988 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 2494 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>
Résidence La Pergola Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation principale (2178 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 2176 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 1088 m3 pour la partie assainissement	<u><b>Avis favorable</b></u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Résidence Marina II Les Capellans Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation principale (13416 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 11172 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 5586 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme SANCHEZ Yolande 3 rue du Canigou Montescot	Demande de dégrèvement de la facture <b>arrêt de compte 2019</b> suite à une fuite sur canalisation principale (130 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 16 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 8 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. BONAFOS Bernard 4 rue du mas de la Fabrègue Montescot	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur alimentation générale (3255 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 220 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 110 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme LABERNARDIERE Paulette 39 rue des Roses Montescot	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur alimentation générale (106 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 92 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 46 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme CARRERE Jeanine 36 av Paul Valéry Montescot	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite dans vide sanitaire (91 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 70 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 35 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. SIMEON Patrice 7 rue Charles Baudelaire Montescot	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation principale (268 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 306 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 153 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. LOPEZ Georges 13 rue Alfred de Vigny Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation principale (591 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 302 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 151 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. LABELLE Jim 2 rue Mary Cassat Montescot	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur alimentation générale (120 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 62 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 31 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. DOMBIS Claude 20 rue Victor Hugo Montescot	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur alimentation générale (74 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 74 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 37 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. CABRERA Louis 22 rue Alfred de Vigny Théza	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite dans vide sanitaire (784 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 260 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 130 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. CARMONA Landri 18 rue des Roses Théza	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (1291 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 66 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 33 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. PRIOUX Virginie 11 rue des Palmiers Théza	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite dans le vide sanitaire (254 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 198 m <sup>3</sup> pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 99 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. ZAITOR MOSTAFA 25 rue du Pic Carlit Théza	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur alimentation générale (543 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 304 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 152 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. TURRADO Isidore 14 rue du centre Théza	Demande de dégrèvement de la facture <b>arrêt de compte 2019</b> suite à une fuite sur alimentation générale (565 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 232 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 116 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. SALVETAT Daniel 56 les Régates Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite dans vide sanitaire (1497 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 140 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 70 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme LAFFOND Yvonne 21 rue François Villon Théza	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite suite à transfert de compteur (423 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 13 m3.	<u>Avis favorable</u>
M. CABY Albert 5 rue de la marinade Montescot	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite dans vide sanitaire (341 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 200 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 100 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme FLOUR Viviane 5 rue Jacques Brel Saint Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite dans vide sanitaire (221 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 208 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 104 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mr FRANZETTI Jean Claude 4 rue Maurice Barres Saint Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite dans jardin (266 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 130 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 65 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mr PALACIOS Antoine 12 rue Julien Benda Saint Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur alimentation générale (232 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 200 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 100 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme GAVEAUX Juliette 16 route de Saleilles Théza	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation extérieure (2029 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation 2015-2017 soit 358 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne 2015-2017 soit 179 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mr COMBES TORRENT 14 lieu dit La Trobe Montescot	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation extérieure (295 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation 2015-2017 soit 20 m3 pour la partie eau	<u>Avis favorable</u>
Mr BATLLE Christian 12 rue des peupliers Montescot	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur alimentation générale (568 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 122 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 61 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mr PERRET Gérald 11 rue Maréchal Joffre Alénya	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2019</b> suite à une fuite sur canalisation intérieure (672 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 622 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 311 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,  
Le Président



Accusé de réception en préfecture  
066-246600282-20190918-2019-09-35B-DE  
Date de télétransmission : 25/09/2019  
Date de réception préfecture : 25/09/2019

