

N°2023-06/39B

Objet : DECISIONS SUR L'EAU.

L'an deux mille vingt-trois, le 28 juin, le Bureau du Conseil de Communauté, dûment convoqué, s'est réuni à 18h00, au Centre José Arriéta à Saint-Cyprien, sous la présidence de Monsieur Thierry DEL POSO, Président.

Nombre de membres afférents au Bureau :	10		Pour :	7
En exercice :	10	Vote :	Contre :	0
Présents :	7		Abstention :	0

Présents : François BONNEAU, Thierry DEL POSO, Jean-André MAGDALOU, Christophe MANAS, Robert OLIVE, Nathalie PINEAU, Jean-Jacques THIBAUT.

Absents excusés : Dominique ANDRAULT, Jean ROMEO, Louis SALA.

Secrétaire de séance : Robert OLIVE

Date de convocation : 21 juin 2023

Le Président expose à l'assemblée,

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme HIVET Amélie [REDACTED] Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2022 suite à une fuite sur canalisation extérieure (1097 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2022 basée sur : - le double de la consommation 2019-2021 soit 104 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne 2019-2021 soit 52 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. RAILHAC Jean-Jacques [REDACTED] Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture acompte 2023 suite à une fuite sur alimentation générale (284 m ³ facturés)	Révision de la facturation acompte 2023 basée sur : - le double de la consommation 2017-2019 soit 66 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne 2017-2019 soit 33 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. SURROCA Robert [REDACTED] Latour-Bas-Elne (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite dans vide sanitaire (179 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 162 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 81 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme BATLLE Jocelyne [REDACTED] Latour-Bas-Elne (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur alimentation générale (1120 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 104 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 52 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme SAUSSEAU Monique [REDACTED] Latour-Bas-Elne (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation enterrée (454 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 62 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 31 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme MERLO Jacqueline [REDACTED] Latour-Bas-Elne (abonné à échéance)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation enterrée (132 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 128 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 64 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. DUCLOS André [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur alimentation générale (358 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 168 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 84 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme FAUCHET Marie-Christine [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur alimentation générale (636 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 194 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 97 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme JOMARY Chantal [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur alimentation générale (272 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 226 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 113 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. MARCEREUIL Jean-Philippe [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur alimentation générale (246 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 130 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 65 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. RIGAUD André [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite dans vide sanitaire (790 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 120 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 60 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme RODRIGUEZ Emilie Pavillon 14 [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite encastrée (636 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 190 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 95 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme MARTINEZ Jeanne [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite encastrée (2208 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 146 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 73 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mr CODINA Robert [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur alimentation générale (955 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 296 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 148 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme CAYUELA Virginie [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur alimentation générale (840 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 124 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 62 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme MONVOISIN Marie Christine [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation enterrée (4621 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 124 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 62 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme ROBERT Denise [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur alimentation générale (877 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 48 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 24 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. SEBALD Alain [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné à mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur alimentation générale (363 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 86 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 43 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. TABA Pascal [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné à échéance)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation extérieure (252 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 118 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 59 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. FACQ Claude [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné à échéance)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur alimentation générale (769 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 78 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 39 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. ULMANN Jean-Claude [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné à échéance)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation enterrée (2084 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 180 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 90 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. SCHOENMAEKER B [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné à échéance)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite enterrée (298 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 138 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 69 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. TORRES Raymond [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné à échéance)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation enterrée (554 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 126 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 63 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
SCI SOVAL [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné à échéance)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur alimentation générale (5 360 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 1 156 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 578 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. TARDY Thierry [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation enterrée (282 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation 2022 soit 248 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne 2022 soit 124 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. LATHUILLIERE JJ [REDACTED] Saint Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur alimentation générale (283 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 224 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 112 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. PURSEIGLE JP [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation extérieure (338 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 100 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 50 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme HULOT Jeanine [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation extérieure (328 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 54 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 27 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. BERINDEI Pierre [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation intérieure (85 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 82 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 41 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. PRIEUR JC [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation principale (213 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 68 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 34 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. BEAURY Michel [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation enterrée (5636 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 208 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 104 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. DAGNAUD Gilbert [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite dans jardin (554 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 98 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 49 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme JORDAN Jeanne [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite dans jardin (527 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 196 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 98 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. SCHUMACHER Fritz [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation enterrée (812 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 136 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 68 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. BRIDE Jean Jacques [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation intérieure (332 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 164 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 82 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. GIRAUD Ludovic [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation extérieure (4348 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 120 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 60 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. LALOZE Daniel [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné à échéance)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation extérieure (89 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 42 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 21 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. BEXIGA AMADOR [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné à échéance)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation extérieure (387 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 198 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 99 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. MICHEL Dominique [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné à échéance)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation principale (648 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 76 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 38 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. MACHAT François [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné à échéance)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur alimentation générale (689 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 160 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 80 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme PELLICANO Catherine [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné à échéance)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation enterrée (1337 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 114 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 57 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. BUFFIERE André [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné à échéance)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation enterrée (424 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 128 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 64m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. MOLYVIATIS Georges [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné à échéance)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite due à la « portée » du compteur cassée (11 503 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : la consommation moyenne des 3 dernières années soit 96 m3.	<u>Avis favorable</u>
Mme ROSE Françoise [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné à échéance)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation enterrée (576 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 380 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 190 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. BOBO Jean-Marie [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné à échéance)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation enterrée (161 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 42 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 21 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. CEFARIELLO Vinggenzo [REDACTED] Saint-Cyprien (abonné à échéance)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur alimentation générale (765 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 412 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 206 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,
Le Président

