

N°2023-10/67B

## Objet : DECISIONS SUR L'EAU

L'an deux mille vingt-trois, le 25 octobre, le Bureau du Conseil de Communauté, dûment convoqué, s'est réuni à 18h00, au Centre José Arriéta à Saint-Cyprien, sous la présidence de Monsieur Thierry DEL POSO, Président.

Nombre de membres afférents au Bureau :	10	Vote :	Pour :	8
En exercice :	10		Contre :	0
Présents :	8		Abstention :	0

**Présents :** Dominique ANDRAULT, Thierry DEL POSO, François BONNEAU, Jean-André MAGDALOU, Robert OLIVE, Nathalie PINEAU, Jean ROMEO, Jean-Jacques THIBAUT.

**Absents excusés :** Christophe MANAS, Louis SALA.

**Secrétaire de séance :** Jean-Jacques THIBAUT

**Date de convocation :** 18 octobre 2023

Le Président expose à l'assemblée,

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme DURANT Viviane [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2023</b> suite à fuite sur canalisation enterrée (174 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation <b>solde 2023</b> basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 70 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 35 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. BERDAGUER Serge [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture <b>arrêt de compte 2023</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (393 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation <b>arrêt de compte 2023</b> basée sur : - le double de la consommation moyenne d'un foyer soit 300 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne d'un foyer soit 150 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. VASSEUR Joachim [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2023</b> suite à une fuite dans le vide sanitaire (2697 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation <b>solde 2023</b> basée sur : - le double de la consommation des 3 derniers mois soit 56 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 derniers mois soit 28 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. CANDELA Guy [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2023</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (148 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation <b>solde 2023</b> basée sur : - le double de la consommation après réparation soit 48 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne après réparation soit 24 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. STOFFEL Gérard [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2023</b> suite à une fuite sur canalisation principale (401 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation <b>solde 2023</b> basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 220 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 110 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u><b>Avis favorable</b></u>
M. PIERRE Sébastien [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2023 suite à une fuite alimentation principale (602 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation arrêt de compte 2023 basée sur : - le double de la consommation des 2 dernières années soit 180 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 2 dernières années soit 90 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u><b>Avis favorable</b></u>
FAMILLE CABALL [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation enterrée (1131 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation de 2019 à 2021 soit 306 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2019 à 2021 soit 153 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u><b>Avis favorable</b></u>
Tennis Résidences Chez Marine Immobilier Saint-Cyprien Plage Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation principale (3733 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 3003 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 1501 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u><b>Avis favorable</b></u>
Résidence Baie des Angés [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur alimentation principale (1660 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 896 m <sup>3</sup>	<u><b>Avis favorable</b></u>
Port Ponton Baie des Angés [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation principale (1355 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 106 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 53 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u><b>Avis favorable</b></u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Résidence les Lamparos Agence CABALL Saint-Cyprien Plage Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur alimentation principale (2380 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 1640 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. GRALL Carreira [REDACTED] Théza	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation enterrée (422 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 196 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 98 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme MAYMIL Annie [REDACTED] Théza	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur alimentation encastree (97 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 96 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 48 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. DESSAIN Daniel [REDACTED] Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à fuite sur canalisation principale (775 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 80 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 40 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. ANTUORI Dominique [REDACTED] Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à fuite sur canalisation principale (285 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 228 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 114 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
STE GICR [REDACTED] Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation enterrée (5071 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur la consommation moyenne de 2019 à 2021 soit 1131 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme PONS Marie-Joseph [REDACTED] Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation enterrée (162 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 102 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 51 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M MADELON Jean [REDACTED] Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation enterrée (417 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 106 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 53 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
SCI LLABE [REDACTED] Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur alimentation générale (661 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 228 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 114 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme PARDO Jacqueline [REDACTED] Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation enterrée (244 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 88 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 44 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. HUMBERT Michel [REDACTED] Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation enterrée (267 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 110 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 55 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme PIDAL Thérèse [REDACTED] Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation enterrée (298 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 197 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 98 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. CARAGOL Jean-Michel [REDACTED] Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation enterrée (270 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation de 2019 à 2021 soit 98 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2019 à 2021 soit 49 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. PIROTTE Jacques [REDACTED] Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation enterrée (233 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation de 2019 à 2021 soit 158 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2019 à 2021 soit 79 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. BRUTEL BLASY Christophe [REDACTED] Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation enterrée (924 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 128 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 64 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M MME CASTORO Julie [REDACTED] Montescot Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur alimentation générale (308 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 24 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 12 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M NUIXA Bernard [REDACTED] Montescot Mensualisé	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur canalisation enterrée (656 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 264 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 132 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. et Mme BACH LIBERGE [REDACTED] Montescot Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur alimentation générale (340 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 240 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 120 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme BERTRAND Julie [REDACTED] Corneilla-del- Vercol Mensualisé	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur alimentation générale (315 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2023 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 310 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 105 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Accusé de réception en préfecture  
066-246600282-20231025-2023-10-67B-DE  
Date de télétransmission : 30/10/2023  
Date de réception préfecture : 30/10/2023

Pour extrait conforme,  
Le Président

