

N°2024-07/60B

Objet : DECISIONS SUR L'EAU.

L'an deux mille vingt-quatre, le 24 juillet, le Bureau du Conseil de Communauté, dûment convoqué, s'est réuni à 18h00, au Centre José Arriéta à Saint-Cyprien, sous la présidence de Monsieur Jean-André MAGDALOU, Vice-Président.

| | | | | |
|---|----|--------|--------------|---|
| Nombre de membres afférents au Bureau : | 10 | Vote : | Pour : | 8 |
| En exercice : | 10 | | Contre : | 0 |
| Présents : | 7 | | Abstention : | 0 |

Présents : Dominique ANDRAULT, François BONNEAU, Jean-André MAGDALOU, Christophe MANAS, Robert OLIVE, Nathalie PINEAU, Jean ROMEO.

Absent excusé : Louis SALA, Jean-Jacques THIBAUT.

Absent excusé ayant donné procuration : Thierry DEL POSO donne pouvoir à Nathalie PINEAU

Secrétaire de séance : Jean ROMEO

Date de convocation : 11 juillet 2024

Le Président expose à l'assemblée,

| NOM-PRENOM | OBJET DE LA DEMANDE | PROPOSITION AU BUREAU | DECISION DU BUREAU |
|--|--|---|------------------------|
| M BOSSU Jean-Pierre [REDACTED] Latour-Bas-Elne (Global) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à fuite sur canalisation enterrée (358 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 160 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 80 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |
| SCI DU BON REPOS [REDACTED] Latour-Bas-Elne (Global) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (136 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 132 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 66 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |
| Mme CULAT Danièle [REDACTED] Latour-Bas-Elne (Global) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite dans le vide sanitaire (274 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 derniers mois soit 170 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 derniers mois soit 85 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |

| NOM-PRENOM | OBJET DE LA DEMANDE | PROPOSITION AU BUREAU | DECISION DU BUREAU |
|--|--|--|------------------------|
| Mme TORRAILLES Clarisse [REDACTED] Latour-Bas-Elne (Mensualisé) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation principale (587 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 274 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 137 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |
| Mme GASPAR Maria [REDACTED] Latour-Bas-Elne (Mensualisé) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation principale (303 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 191 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 95 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |
| M GALY Michel [REDACTED] Corneilla-Del-Vercol (Mensualisé) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation principale (562 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 280 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 140 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |
| Mme LLOVERAS Nathalie [REDACTED] Saint-Cyprien village (Mensualisé) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (240 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 226 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 113 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |
| Mme SIRGUEY Hélène [REDACTED] Saint-Cyprien village (Global) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (657 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 (14 mois) basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 308 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 154 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |
| M CAUBERGHS Daniel [REDACTED] Saint-Cyprien village (Mensualisé) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (250 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 46 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 23 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |

| NOM-PRENOM | OBJET DE LA DEMANDE | PROPOSITION AU BUREAU | DECISION DU BUREAU |
|---|---|--|------------------------|
| M TIRION Robert [REDACTED] Saint-Cyprien village (Global) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite dans vide sanitaire (539 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 6 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 3 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |
| Mme BACHELET Michèle [REDACTED] Saint-Cyprien village (Global) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (137 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 76 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 38 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |
| M LEBAILLY Guy [REDACTED] Saint-Cyprien village (Mensualisé) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (246 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 190 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 95 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |
| M MME HENRY PITTET [REDACTED] Saint-Cyprien village (Global) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation générale (184 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 2 dernières années soit 90 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 2 dernières années soit 45 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |
| M CAMMAN Henri [REDACTED] Saint-Cyprien village (Mensualisé) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation générale (1627 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation de 2020 à 2022 soit 190 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2020 à 2022 soit 95 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |
| M PACOUILL Paul [REDACTED] Saint-Cyprien village (Global) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation générale (342 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 146 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 73 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |

| NOM-PRENOM | OBJET DE LA DEMANDE | PROPOSITION AU BUREAU | DECISION DU BUREAU |
|--|---|---|------------------------|
| M LOS Alain [REDACTED] Saint-Cyprien village (Mensualisé) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite portée cassée (8835 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur la moyenne des 3 dernières années soit 148 m ³ . | <u>Avis favorable.</u> |
| M MINOT Christian [REDACTED] Saint-Cyprien Plage (Global) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (786 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 150 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 75 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |
| M FURIA Jean [REDACTED] Saint-Cyprien Plage (Global) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur joint au compteur remplacé par nos agents (116 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur la moyenne des 3 dernières années soit 58 m ³ . | <u>Avis favorable.</u> |
| M EGEA René [REDACTED] Saint-Cyprien Plage (Mensualisé) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (191 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 158 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 79 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |
| M CASENOVE Guy [REDACTED] Saint-Cyprien Plage (Mensualisé) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (503 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 220 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 110 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |
| M BARACCO Laurent [REDACTED] Saint-Cyprien Plage (Global) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (82 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 32 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 16 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |
| Mme DUBREUIL Denise [REDACTED] Saint-Cyprien Plage (Global) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite dans le vide sanitaire (269 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 42 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 21 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |

| NOM-PRENOM | OBJET DE LA DEMANDE | PROPOSITION AU BUREAU | DECISION DU BUREAU |
|--|--|--|------------------------|
| Mme CATALAYUD Dominique [REDACTED] Saint-Cyprien Plage (Global) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (69 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 66 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 33 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |
| M BERRABAH Mohamed [REDACTED] Saint-Cyprien Plage (Global) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (187 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation de 2020, 2021, 2023 soit 98 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2020, 2021, 2023 soit 49 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |
| M COLAS Philippe [REDACTED] Saint-Cyprien Plage (Mensualisé) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (2100 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 206 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 103 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |
| M DUMAS Jean Paul [REDACTED] Saint-Cyprien Plage (Mensualisé) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (620 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 450 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 225 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |
| Mme PASTOR Elisabeth [REDACTED] Saint-Cyprien Plage (Global) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale réparée par nos agents (1154 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur la moyenne des 3 dernières années soit 129 m ³ . | <u>Avis favorable.</u> |
| Mme DEL PINO Christiane [REDACTED] Saint-Cyprien Plage (Mensualisé) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (3738 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 76 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 38 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |

| NOM-PRENOM | OBJET DE LA DEMANDE | PROPOSITION AU BUREAU | DECISION DU BUREAU |
|--|---|--|------------------------|
| M BOTE Joaquin [REDACTED] Alénya (Mensualisé) | Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (157 m ³ facturés) | Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 138 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 69 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |
| Mme SCHOTTE Colette [REDACTED] Saint-Cyprien Plage | Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (2528 m ³ facturés) | Révision de la facturation arrêt de compte 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 596 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 298 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |
| M WALLEZ René [REDACTED] Corneilla-Del-Vercol | Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée dans logement non habité (463 m ³ facturés) | Révision de la facturation arrêt de compte 2024 basée sur la moyenne de la consommation relevée soit 0 m ³ | <u>Avis favorable.</u> |
| M DOUADY Joël [REDACTED] Saint-Cyprien Plage | Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (226 m ³ facturés) | Révision de la facturation arrêt de compte 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 80 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 40 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |
| M HUART Jacky [REDACTED] Saint-Cyprien Plage | Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (39 m ³ facturés) | Révision de la facturation arrêt de compte 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 14 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 7 m ³ pour la partie assainissement. | <u>Avis favorable.</u> |

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,
Le Président

Accusé de réception en préfecture
066-246600282-20240724-2024-07-60B-DE
Date de télétransmission : 25/07/2024
Date de réception préfecture : 25/07/2024

