

N°2024-09/68B

## Objet : DECISIONS SUR L'EAU.

L'an deux mille vingt-quatre, le 18 septembre, le Bureau du Conseil de Communauté, dûment convoqué, s'est réuni à 18h00, au Centre José Arriéta à Saint-Cyprien, sous la présidence de Monsieur Thierry DEL POSO, Président.

Nombre de membres afférents au Bureau :	10	Vote :	Pour :	8
En exercice :	10		Contre :	0
Présents :	8		Abstention :	0

**Présents :** Dominique ANDRAULT, François BONNEAU, Thierry DEL POSO, Jean-André MAGDALOU, Christophe MANAS, Robert OLIVE, Jean ROMEO, Jean-Jacques THIBAUT.

**Absent excusé :** Nathalie PINEAU, Louis SALA.

**Secrétaire de séance :** Jean ROMEO

**Date de convocation :** 11 septembre 2024

Le Président expose à l'assemblée,

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme CLARIMONT Thérèse [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture <b>arrêt de compte 2024</b> suite à compteur défaillant (436 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation <b>arrêt de compte 2024</b> basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 49 m <sup>3</sup> .	<b><u>Avis favorable.</u></b>
M LAVALLEE [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture <b>arrêt de compte 2024</b> suite à une fuite lié au transfert de compteur (78 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation <b>arrêt de compte 2024</b> basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 14 m <sup>3</sup>	<b><u>Avis favorable.</u></b>
Mme ROELANDT Lucette [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2024</b> suite à fuite sur alimentation principale (419 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation <b>solde 2024</b> basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 106 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 53 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<b><u>Avis favorable.</u></b>
Mme BARRERE Aude [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2024</b> suite à une fuite sur alimentation principale (624 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation <b>solde 2024</b> basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 30 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 15 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<b><u>Avis favorable.</u></b>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme BRUZI Ninon Succession [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2024</b> suite à une fuite sur joint au compteur (266 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation <b>solde 2024</b> basée sur : - le double de la consommation des 14 derniers mois soit 160 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 14 derniers mois soit 80 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M BOY Dominique [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (621 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 42 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 21 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme DURANT Viviane [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation principale (378 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation de 2020 à 2022 soit 70 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2020 à 2022 soit 35 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M OLLIVIER François [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation principale (307 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 6 derniers mois soit 92 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 6 derniers mois soit 46 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M BOSSUET Jean Marie [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (534 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 78 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 39 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M JODIER Christian [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation générale (867 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 216 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 108 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M BADOSA René [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à fuite sur alimentation principale (343 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 122 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 61 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M THERRODE Jean-Pierre [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (327 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 108 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 54 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M NIZARD Jacques [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (159 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 118 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 59 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M RECROSIO Bruno [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (360 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 152 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 76 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M LAUZET Daniel [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (200 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 2 dernières années soit 148 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 2 dernières années soit 74 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme ROUGIER Marie-Claude [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (1255 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 128 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 64 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M CANDELA Guy [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2024</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (136 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation <b>solde 2024</b> basée sur : - le double de la consommation de la dernière année soit 48 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne de la dernière année soit 24 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u><b>Avis favorable.</b></u>
M CANAL Jean [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2024</b> suite à fuite sur alimentation principale (273 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation <b>solde 2024</b> basée sur : - le double de la consommation de 2020 à 2022 soit 248 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2020 à 2022 soit 124 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u><b>Avis favorable.</b></u>
M LACHAUD Jacques [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2024</b> suite à une fuite sur canalisation principale (1946 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation <b>solde 2024</b> basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 86 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 43 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u><b>Avis favorable.</b></u>
M GIBERT Jean-Jacques [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2024</b> suite à une fuite sur alimentation principale (1021 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation <b>solde 2024</b> basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 136 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 68 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u><b>Avis favorable.</b></u>
M MARTINEZ Jean-François [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2024</b> suite à une fuite sur alimentation principale (299 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation <b>solde 2024</b> basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 264 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 132 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u><b>Avis favorable.</b></u>
M et Mme BONAFOS Denis [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture <b>solde 2024</b> suite à une fuite sur canalisation enterrée (314 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation <b>solde 2024</b> basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 166 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 83 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u><b>Avis favorable.</b></u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M MONTAGNE Paul [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (2739 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 248 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 124 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<b><u>Avis favorable.</u></b>
M COULLAUD René [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (215 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 130 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 65 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<b><u>Avis favorable.</u></b>
M MORIO Holmlund [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur joint au compteur (1352 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 776 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 388 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<b><u>Avis favorable.</u></b>
M MOURET Christian [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à fuite sur canalisation enterrée (156 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 28 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 14 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<b><u>Avis favorable.</u></b>
M et Mme ROSART Jean-Luc [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation principale (276 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 146 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 73 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<b><u>Avis favorable.</u></b>
M LAUZEVIS Patrick [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (660 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 604 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 302 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<b><u>Avis favorable.</u></b>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M TABA Philippe [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (1640 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 160 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 80 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M BORBEY Jean Jérôme [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (1529 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 7 derniers mois soit 98 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 7 derniers mois soit 49 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M KUPIEC David [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation générale (433 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation après réparation soit 84 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne après réparation soit 42 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme PERNOT Carmen [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (956 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 328 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 164 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M NEVE Julien [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (390 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation après réparation soit 108 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne après réparation soit 54 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M BESNARD Christian [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à fuite sur alimentation principale (431 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 126 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 63 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M TECHE DUCHEMIN [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (332 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 116 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 58 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M BARBOTEU Hervé [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (3339 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 694 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 347 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme JANIN Christiane [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (1810 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 188 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 94 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme BIANCHINI BURLLOT Béatrice [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (407 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation de 2023 soit 186 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2023 soit 93 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme RENAUD Catherine [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation générale (161 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 88 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 44 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M MAGNIER Alain [REDACTED] Saint-Cyprien Plage (Mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (534 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 200 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 100 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M CASES Robert ██████████ Saint-Cyprien Plage (Global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (276 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 128 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 64 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme PEUGNET Anne-Marie ██████████ Saint-Cyprien Plage (Global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (191 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 62 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 31 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M DEMARTEAU Robert ██████████ Saint-Cyprien Plage (Mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite dans vide sanitaire (1232 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 798 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 399 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M RAT André ██████████ Saint-Cyprien Plage (Global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation générale (1217 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 10 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 5 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme DORE Liliane ██████████ Saint-Cyprien Plage (Mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation générale (209 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 66 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 33 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M RIBIER Patrick ██████████ Saint-Cyprien Plage (Global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation générale (184 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 34 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 17 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>



NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
SCI CIN CYPR [REDACTED] Saint-Cyprien Plage (Global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation générale (340 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 60 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 30 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M BLANCKAERT Timmy [REDACTED] Théza (Global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite au compteur (165 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - la consommation moyenne après réparation soit 132 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M ARMANGAU Arnaud [REDACTED] Corneilla-del-Vercol (Global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (813 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation de 2023 soit 186 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2023 soit 93 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme MEZOU Annonciade [REDACTED] Corneilla-del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (1436 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 284 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 142 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M BENEZET Benoît [REDACTED] Corneilla-del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite au niveau du compteur (472 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 366 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 183 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme SANTIAGO Rafaëla [REDACTED] Corneilla-del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation générale (574 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation de 9 mois soit 424 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne de 9 mois soit 212 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M ZOIA Pierre [REDACTED] Alénaya (Mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (988 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation de 2020 à 2022 soit 188 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2020 à 2022 soit 94 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M CARRARA Fabrice [REDACTED] Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite suite déplacement compteur (1048 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur la moyenne des 3 dernières années soit 51 m <sup>3</sup> .	<u>Avis favorable.</u>
Mme IGUNA Mathilde [REDACTED] Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (781 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 190 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 95 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M MERINO Henri [REDACTED] Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (251 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 150 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 75 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M GIANNICI Hervé [REDACTED] Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (1614 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation de 2023 soit 86 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2023 soit 43 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M MINANA Patrice [REDACTED] Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite dans canalisation enterrée (722 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 170 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 85 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme CALMON PONS Jeanine [REDACTED] Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (497 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 198 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 99 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M CARRARA Fabrice [REDACTED] Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur compteur (1048 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur la moyenne des 3 dernières années soit 51 m <sup>3</sup> .	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme WIMART Michèle [REDACTED] Latour-bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (512 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 94 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 47 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M DEMAN Michel [REDACTED] Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite dans vide sanitaire (501 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 348 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 174 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M LEMPERRIERE Maurice [REDACTED] Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (2556 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 322 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 161 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M DAPSENCE François [REDACTED] Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite lors de travaux Sud roussillon (222 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 63 m <sup>3</sup> .	<u>Avis favorable.</u>
M JUAREZ Eric [REDACTED] Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite dans vide sanitaire (403 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 242 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 121 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme COMES Lydie [REDACTED] Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (611 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 300 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 150 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M ALSINA Jean [REDACTED] Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (861 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 206 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 103 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M CHATELAIN Michel [REDACTED] Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite dans vide sanitaire (429 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 190 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 95 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme HARDY Mireille [REDACTED] Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur joint au compteur (193 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 98 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 49 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M GOUVEIA DA SILVA Miguel [REDACTED] Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (514 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 354 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 177 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M BONO Cyril [REDACTED] Latour-Bas-Elne (Mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (366 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation de 2023 soit 160 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2023 soit 80 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M CAMMAN Henri [REDACTED] Saint-Cyprien Village (mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (1627 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation de 2020 à 2022 soit 190 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2020 à 2022 soit 95 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M BASILLE Thierry [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (189 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 78 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 39 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M TEIXIDOR Alain [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (202 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 172 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 86 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme MAURY Vanessa [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (1193 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 333 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 166 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M CUGNET Maurice [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (362 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 242 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 121 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement	<u>Avis favorable.</u>
Mme PICCOLO Lucienne [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (62 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 62 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 31 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme PIGE Mireille [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (245 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 176 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 88 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme LLOBELL Richard [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (387 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 300 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 150 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
SARL Le TCHIN Restaurant la Mamounia [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (706 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 471 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme CHARELLI BALAGUE Sylvie [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur compteur défectueux (971 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur la consommation moyenne sur 16 mois soit 99 m <sup>3</sup> .	<u>Avis favorable.</u>
M SASTRE Hubert [REDACTED] Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (269 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 246 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 123 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme MUNOZ Carmen [REDACTED] Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (263 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 146 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 73 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M MADELON Jean [REDACTED] Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (204 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation de 2020 à 2022 soit 106 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2020 à 2022 soit 53 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M PLISSONNEAU Laurent [REDACTED] Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (461 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 238 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 119 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme SCHMUTZ [REDACTED] Montescot (Mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite dans vide sanitaire (160 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 98 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 49 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M DUPLAA Alain [REDACTED] Montescot (Mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite dans vide sanitaire (807 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 352 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 176 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M GODEFROY Thierry [REDACTED] Montescot (Global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite enterrée (201 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 50 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 25 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Résidence Hameaux du Port I Saint-Cyprien Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 suite à une fuite sur alimentation principale (3353 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation de 2020 à 2022 soit 2208 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2020 à 2022 soit 1104 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Le Fournil [REDACTED] Saint-Cyprien Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (7250 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation de 2020 à 2022 soit 756 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2020 à 2022 soit 378 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Résidence le Corail Saint-Cyprien Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (4409 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 1176 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 588 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Résidence les Lamparos Saint-Cyprien Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (9992 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 3830 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 1915 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Résidence les Cypriennes Saint-Cyprien Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (6567 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 6292 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 3146 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Résidence Le clos des palmiers Saint-Cyprien Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (1025 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 414 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 207 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Résidence La Baie des Anges Saint-Cyprien Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation (3028 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 1781 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 891 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Résidence Le Dauphin Saint-Cyprien Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation (19 230 m <sup>3</sup> facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 1140 m <sup>3</sup> pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 570 m <sup>3</sup> pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,  
Le Président



Accusé de réception en préfecture  
066-246600282-20240918-2024-09-68B-DE  
Date de télétransmission : 23/09/2024  
Date de réception préfecture : 23/09/2024