

N°2024-10/94B

Objet : DECISIONS SUR L'EAU.

L'an deux mille vingt-quatre, le 30 octobre, le Bureau du Conseil de Communauté, dûment convoqué, s'est réuni à 18h00, au Centre José Arriéta à Saint-Cyprien, sous la présidence de Monsieur Thierry DEL POSO, Président.

Nombre de membres afférents au Bureau :	10	Vote :	Pour :	9
En exercice :	10		Contre :	0
Présents :	9		Abstention :	0

Présents : Dominique ANDRAULT, François BONNEAU, Thierry DEL POSO, Christophe MANAS, Robert OLIVE, Nathalie PINEAU, Jean ROMEO, Louis SALA, Jean-Jacques THIBAUT.

Absent excusé : Jean-André MAGDALOU.

Secrétaire de séance : Jean ROMEO

Date de convocation : 23 octobre 2024

Le Président expose à l'assemblée,

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. DOUADY Joël [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2024 suite à fuite sur alimentation principale (228 m ³ facturés)	Révision de la facturation arrêt de compte 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 80 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 40 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. MICHEL Dominique [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (228 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation sur 14 mois soit 56 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne sur 14 mois soit 28 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme CHAIGNON Valéry [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (57 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 36 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 18 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. BARBOTEU Hervé [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation principale (3339 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 232 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 116 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme WILLEBOIS [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (329 m ³ facturés)	Révision de la facturation arrêt de compte 2024 basée sur : - le double de la consommation de 4 mois pour une personne soit 34 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 4 mois pour une personne soit 17 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. CHRISTIN Thibaut [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (6322 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années sur 15 mois soit 192 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années sur 15 mois soit 96 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. ALRIC Jean-Pierre [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (158 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 110 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 55 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. TABARIES Jean [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (496 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 214 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 107 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. SCHOLDERS Pierre [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (259 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 106 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 53 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. LAPOUSSIÈRE Jacky [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur partie publique (105 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 73 m ³ .	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme DEFONTE Claire [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (623 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation de 2020 à 2022 soit 50 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2020 à 2022 soit 25 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. MADELON Christophe [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (82 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 40 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. BONET Jocelyn [REDACTED] Saint-Cyprien Plage (Mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (485 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation de 2019 à 2021 soit 238 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2019 à 2021 soit 119 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Syndic Bénévole Corpo Mme CASSIGNOL Martine [REDACTED] Saint-Cyprien Plage (Mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (1025 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 414 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 207 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. BUFFA Sébastien [REDACTED] Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (206 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 2 dernières années soit 200 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 2 dernières années soit 100 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme ALVES Florence [REDACTED] Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (377 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation moyenne d'une résidence secondaire soit 100 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne d'une résidence secondaire soit 50 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme LAFFORGUE Nicole [REDACTED] Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (2119 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 122 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 61 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M SANCHEZ Gabriel [REDACTED] Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (559 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 182 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 91 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme DUBOIS Anne-Marie [REDACTED] Saint-Cyprien (Global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (113 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 92 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 46 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. MILJKOVIC Dobrica [REDACTED] Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (205 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation de 2023 soit 196 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2023 soit 98 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. MARTINS GONCALVE Victor [REDACTED] Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (384 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 104 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 52 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. et Mme DEBARLE Pascal [REDACTED] Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (311 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années sur 13 mois soit 138 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années sur 13 mois soit 69 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. et Mme GRAVA MOREL Sébastien [REDACTED] Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (230 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 168 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 84 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme GAZULES Marie Louise [REDACTED] Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (312 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 148 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 74 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme NICOLAS Brigitte [REDACTED] Théza	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite au compteur portée cassée (183 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 38 m ³ .	<u>Avis favorable.</u>
M. DEPRAUW Tristan [REDACTED] Théza	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (581 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 2 dernières années soit 312 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 2 dernières années soit 156 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme CLEMENT MONTAGNESE Nathalie [REDACTED] Alénaya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (3318 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 118 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 59 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Centre de Mer CCAS Saint-Cyprien Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (8601 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 240 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 120 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Collège Alice et Jean OLIBO [REDACTED] Saint-Cyprien Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite dans le vide sanitaire (4723 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 3216 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 1608 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
VILLAS LES EMBRUNS Saint-Cyprien Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (3455 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 2332 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 1166 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
RESIDENCE MAS DE LA MER [REDACTED] Saint-Cyprien Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 + 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (11731 + 11827 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2023 + 2024 basée sur : - la consommation moyenne de 2020 à 2022 soit 6053 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
RESIDENCE HAMEAUX DU PORT II Saint-Cyprien Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2023 + 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (1099 + 1027 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2023 + 2024 basée sur : - la consommation moyenne de 2020 à 2022 soit 618 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme REIX Christine [REDACTED] Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (354 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 180 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 90 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. CEJCHAN François [REDACTED] Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (195 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 134 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 67 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme FRANTZ Karine [REDACTED] Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (293 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 126 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 63 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,
Le Président



Accusé de réception en préfecture
066-246600282-20241030-2024-10-94B-DE
Date de télétransmission : 05/11/2024
Date de réception préfecture : 05/11/2024