

N°2024-12/104B

Objet : DÉCISIONS SUR L'EAU.

L'an deux mille vingt-quatre, le 04 décembre, le Bureau du Conseil de Communauté, dûment convoqué, s'est réuni à 18h00, salle Teresa Rebull à Alénya, sous la présidence de Monsieur Thierry DEL POSO, Président.

Nombre de membres afférents au Bureau :	10		Pour :	7
En exercice :	10	Vote :	Contre :	0
Présents :	7		Abstention :	0

Présents : Dominique ANDRAULT, François BONNEAU, Thierry DEL POSO, Christophe MANAS, Nathalie PINEAU, Jean ROMEO, Jean-Jacques THIBAUT.

Absent excusé : Jean-André MAGDALOU, Louis SALA.

Absent excusé ayant donné procuration : Robert OLIVE donne pouvoir à Jean ROMEO

Secrétaire de séance : Jean-Jacques THIBAUT

Date de convocation : 27 novembre 2024

Le Président expose à l'assemblée,

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme VIGOUROUX Alexa [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à fuite sur joint au compteur (131 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 106 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 53 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme COUSIN Carole [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (901 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 64 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 32 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme CARNEGLIA Sonia [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur compteur défaillant (1562 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - la consommation moyenne des 2 dernières années soit 100 m ³ sur 14 mois.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M FITOUSSI Raphaël [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation principale (301 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 164 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 82 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M REMY Julien [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (418 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation de la dernière année soit 62 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de la dernière année soit 31 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M DANIEL Patrick [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (1343 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 234 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 117 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M TORCHEUX Bertrand [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (431 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 330 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 165 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M FOTIUS Georges [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (747 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 56 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 28 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M STREHL José [REDACTED] Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (757 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation de 2020 à 2022 soit 350 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2020 à 2022 soit 175 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M SENEZ Christophe [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (850 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 98 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 49 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M KRUGER Bernard [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (660 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 178 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 89 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M WAVELET Jérôme [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (653 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 316 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 158 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme GOACOLOU Annick [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (117 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation de 2020 à 2022 soit 44 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2020 à 2022 soit 22 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
SAS PRESTIGE IMMOBILIER [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (427 m ³ facturés)	Révision de la facturation arrêt de compte 2024 basée sur : - le double de la consommation de 2024 soit 48 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2024 soit 24 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M ATTEMIS Richard [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (1415 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 120 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 60 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M SOUBIELLE Aimé ██████████ Saint-Cyprien Plage (Mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur ancien branchement repris par nos agents (128 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 57 m ³ .	<u>Avis favorable.</u>
M HOGREL Didier ██████████ Saint-Cyprien Plage (Global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (120 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 48 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 24 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
SARL L'ÎLOT ██████████ Saint-Cyprien Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (1904 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 551 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M JANIS Jean-Pierre ██████████ Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (383 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 64 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 32 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M MOREL Albert ██████████ Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (4098 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation de 2019 à 2021 + conso moyenne estimée en 2023 soit 513 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2019 à 2021 + conso moyenne estimée en 2023 soit 345 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme SAD SAOUD Soraya ██████████ Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (265 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation de 2021 + 2022 sur 9 mois soit 138 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2021 + 2022 sur 9 mois soit 69 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M Mme VALDES Sébastien [REDACTED] Latour-Bas-Eine	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (270 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 208 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 104 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M KURTZEMANN Thomas [REDACTED] Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (508 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation de l'année en cours soit 96 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de l'année en cours soit 48 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme CLEMENT MONTAGNESE Nathalie [REDACTED] Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (3318 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 170 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 85 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M DELAUNAY Jordan [REDACTED] Alénya (Mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (198 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - la consommation moyenne de 2023 soit 36 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme GARIDOU Sylvie [REDACTED] Alénya (Mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (101 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 80 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 40 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M TOIX René [REDACTED] Théza	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (461 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 226 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 113 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme PARDO Jacqueline [REDACTED] Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur canalisation enterrée (167 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation de 2020 à 2022 soit 88 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2020 à 2022 soit 44 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M MONTOYA Armand [REDACTED] Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (2451 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 1004 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 502 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme MUNOZ Carmen [REDACTED] Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (263 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 146 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 73 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme NERAD Daniele [REDACTED] Corneilla-Del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (139 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 4 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 2 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme HUBERT Samantha [REDACTED] Corneilla-Del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à une fuite sur alimentation principale (595 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation de 2023 soit 154 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2023 soit 77 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,
Le Président

