

N°2025-09/65B

Objet : DÉCISIONS SUR LES DÉGRÈVEMENTS DE FACTURE D'EAU.

L'an deux mille vingt-cinq, le 24 septembre, le Bureau du Conseil de Communauté, dûment convoqué, s'est réuni à 18h00, à la salle Rebull à Alénya, sous la présidence de Thierry DEL POSO, Président.

Nombre de membres afférents au Bureau :	10	Pour :	9
En exercice :	10	Vote :	Contre : 0
Présents :	9	Abstention :	0

Présents : François BONNEAU, Thierry DEL POSO, Jean-André MAGDALOU, Christophe MANAS, Robert OLIVE, Nathalie PINEAU, Jean ROMEO, Louis SALA, Jean-Jacques THIBAUT.

Absents excusés ayant donné procuration : Dominique ANDRAULT donne pouvoir à Thierry DEL POSO

Secrétaire de séance : Jean-André MAGDALOU

Date de convocation : 17 septembre 2025

Le Président expose à l'Assemblée,

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. MORENO Jules [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2024 suite à fuite sur alimentation principale (343 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2024 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 238 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 119 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M et Mme BERLAGUET Yannick [REDACTED] Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2025 suite à fuite sur alimentation principale (336 m ³ facturés)	Révision de la facturation arrêt de compte 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 256 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 128 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M et Mme BRUYERE Jean-Marc [REDACTED] Saint-Cyprien Village Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (404 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 302 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 151 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. PERAUDON Hervé [REDACTED] Saint Cyprien Village Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (625 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années sur 14 mois soit 222 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années sur 14 mois soit 111 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. COURLIER Jean-Marie [REDACTED] Saint-Cyprien Village Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (196 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 82 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 41 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme CHALLANCIN Catalina [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (161 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 80 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 40 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme OGUNDEJI Brigitte [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (407 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années sur 14 mois soit 320 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années sur 14 mois soit 160 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. MICHEL Alain [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (173 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 156 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 78 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme GAGEIK ASTRID Sabine [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur électrovane arrosage (1246 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - la consommation moyenne des 3 dernières années sur 14 mois soit 378 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. LALANDE Arnaud [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (344 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années sur 14 mois soit 210 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années sur 14 mois soit 105 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. TEIXIDOR Alain [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (276 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 168 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 84 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M et Mme FONS Pascal [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (2279 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 584 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 292 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. BALAGUE Claude [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur portée cassée (712 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 96 m ³ .	<u>Avis favorable.</u>
SARL CAMINEO [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (681 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation de 2021 à 2023 soit 652 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2021 à 2023 années soit 326 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. CUTILLAS Jean [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (365 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 108 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 54 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme FRANTZ Nathalie [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (265 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation de l'année dernière soit 108 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de l'année dernière soit 54 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme ROUDIL Françoise [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (45 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 2 dernières années soit 26 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 2 dernières années soit 13 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme LAFFARGUE Marie Chantal [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (283 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 2 dernières années soit 102 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 2 dernières années soit 51 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. PERON Jean-Yves [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (111 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 58 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 29 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. ANDRE Thierry [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (148 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation de 2023 - 2024 soit 138 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2023 – 2024 soit 69 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme HARIVEL NOTAMY Régine [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur joint après compteur (84 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années sur 15 mois soit 84 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années sur 15 mois soit 42 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme RENART Sylvie [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (944 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 264 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 132 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. RUSSO FEDERSPIEL Yves [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite robinet compteur (234 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 14 m ³ .	<u>Avis favorable.</u>
M. BARACCO Laurent [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (4485 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 26 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 13 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. GIFFARD Michel [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (198 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 198 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 99 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. JUNGES Pascal Albert [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (6212 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 12 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 6 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme DUBUGET Nicole [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite dans vide sanitaire (166 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 146 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 73 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. JOLY Michel [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (5662 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 306 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 153 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. LENORMAND Xavier [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (307 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 138 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 69 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. BARBARISI René [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (1538 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 246 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 123 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme PELLICANO Catherine [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (2108 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 106 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 53 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme DUBREUIL BOISSY Simone [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur joint au compteur (87 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 34 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 17 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. TUBAND Franck [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (1093 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation pour un foyer sur 9 mois soit 180 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne pour un foyer sur 9 mois soit 90 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme COOLS Martine [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (5626 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 80 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 40 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme MAURIES SALVIAC Jeanne Marie [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (574 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 22 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 11 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. DOUARD Michel [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (461 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 146 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 73 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme PEREZ Aline [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (1441 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 76 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 38 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme JANOT Marie-France [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (67 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 44 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 22 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. RECOCHE Julien [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (910 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 2 dernières années soit 98 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 2 dernières années soit 49 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. RIBIER Patrick [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (92 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation de 2021 à 2023 soit 34 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2021 à 2024 soit 17 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. GARCIES Claude [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (163 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 142 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 71 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. PERS Joël [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite alimentation principale (398 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 210 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 105 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme HERMELIN Martine [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (11436 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 38 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 19 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. CARMONA Mme SMILEY [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (313 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 212 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 106 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. FEVRIER Benoît [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (787 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation de 2024 soit 132 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2024 soit 66 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. FERNANDEZ Denis [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (800 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 116 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 58 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. PESLIER Michel [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (365 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 22 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 11 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme MALHERBE Danielle [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (62 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 38 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 19 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M et Mme LAVERDURE Alexandre [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (996 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 260 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 130 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. ROUET Gabriel [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (237 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 28 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 14 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. DIDIER Julien [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite alimentation principale (653 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 532 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 266 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. GERMAIN Jack [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (585 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 126 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 63 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
SCI LA VILLA DU SOLEIL [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (3964 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 380 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 190 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme BARBIER Brigitte [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (298 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 238 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 119 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme LLOS Annelie [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (2527 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 102 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 51 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M et Mme AGOSTINI Mickael [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (344 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 58 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 29 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M et Mme AMBIT TRIGANO Georges [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (282 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 136 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 68 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. THIRIET BOURGOIT Claude [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (249 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 112 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 56 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. PAIN Gérard [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (279 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 228 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 114 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme CHICHOU Danielle [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite alimentation principale (159 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 92 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 46 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M GARCIA Pierre [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (197 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 24 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 12 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M MOREDA Antoine [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (132 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 132 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 66 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme DE GUILLEBON Odile [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (1360 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 226 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 113 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M MADELON Christophe [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur joint au compteur (90 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 76 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 38 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme DINOIR Ghislaine [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (185 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 154 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 77 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. LEISER Jean Claude [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite dans vide sanitaire (1764 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 544 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 272 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. LEISER Jean Claude [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite dans vide sanitaire (1764 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 544 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 272 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. BARBAZANGES René [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (362 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 138 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 64 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. DELPRAT Jean Louis [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur joint au compteur (216 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 186 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 93 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. CRIBELLE Hervé [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite alimentation principale (1426 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation de la dernière année soit 312 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de la dernière année soit 156 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme POLICAR Anne [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (351 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années sur 7 mois soit 173 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années sur 7 mois soit 86 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. SAMSON Serge [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (591 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation de 2022 soit 34 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2022 soit 17 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M et Mme DUBOIS Christian [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (387 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 84 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 42 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M et Mme MALEZIEUX Fabrice [REDACTED] Saint Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (245 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années sur 6 mois soit 94 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années sur 6 mois soit 47 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. ROCHE Stéphane [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (118 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années sur 5 mois soit 36 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années sur 5 mois soit 18 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. VIGOUROUX Bernard [REDACTED] Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (176 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 176 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 88 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme SAUTET Véronique [REDACTED] Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite alimentation principale (442 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 164 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 82 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme FROMONT Deborah [REDACTED] Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (158 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 146 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 73 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme DEL AGUILA Anne [REDACTED] Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur joint au compteur (397 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 262 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 131 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme ROUYER Martine [REDACTED] Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (288 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation de 2024 soit 120 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2024 soit 60 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme DOUSSOT Alicia [REDACTED] Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (946 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 240 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 120 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. ALSINA Jean [REDACTED] Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (269 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation de 2021 à 2023 soit 206 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2021 à 2023 soit 103 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M et Mme BROSSARD Jean-Claude [REDACTED] Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (637 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 248 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 124 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. CEJCHAN François [REDACTED] Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (197 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation de 2021 à 2023 soit 134 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2021 à 2023 soit 67 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. PERALTA Jean-Michel [REDACTED] Corneilla-Del-Vercol Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (174 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 173 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 86 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme PUYAU Brigitte [REDACTED] Corneilla-Del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (555 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 554 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 277 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. GONZALEZ Jean-Pierre [REDACTED] Corneilla-Del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (342 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 244 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 122 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme MULLIEZ Juliette [REDACTED] Corneilla-Del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (857 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 2 dernières années soit 300 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 2 dernières années soit 150 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. MATEOS Sylvain [REDACTED] Corneilla-Del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (242 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 228 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 114 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme BROCARD Emeline [REDACTED] Corneilla-Del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (1083 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 416 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 208 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M. SAINT MARTINO Nicolas [REDACTED] Alénya Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (595 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 214 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 107 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. SAINT MARTINO Nicolas [REDACTED] Alénya Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (595 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 214 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 107 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M THUILLIER Jonathan [REDACTED] Alénya Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite alimentation principale (530 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation de 2021 à 2023 soit 430 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2021 à 2023 soit 215 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme GARIDOU Sylvie [REDACTED] Alénya Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (175 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 74 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 37 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme BOUZAN Mélissa [REDACTED] Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (195 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 124 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 62 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M LARDINOIS Michel [REDACTED] Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (1037 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 2 dernières années sur 13 mois soit 372 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 2 dernières années sur 13 mois soit 186 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
M SALES CARMINATI Joël [REDACTED] Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (331 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 300 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 150 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme QUINIOU Farah [REDACTED] Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (254 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation de la moyenne d'un foyer soit 240 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de la moyenne d'un foyer soit 120 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Mme GUILLAND Claude [REDACTED] Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite alimentation principale (292 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 2 dernières années soit 160 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 2 dernières années soit 80 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
SAS BON PROFIT Les Capellans Saint-Cyprien Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (2841 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 2 dernières années soit 966 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 2 dernières années soit 483 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
RESIDENCE LES ESTIVALES I Saint-Cyprien Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (9949 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 3594 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 1797 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
VILLAS LES EMBRUNS Les Capellans Saint-Cyprien Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (3661 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 1896 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 948 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>
Résidence Catalanes du Golf Saint-Cyprien Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (7208 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 1650 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 825 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M et Mme DEPRAUW Tristan [REDACTED] Théza Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (373 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation de 2022 à 2023 soit 312 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2022 à 20223 soit 156 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable.</u>

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,
Le Président

