

DELIBERATION DU BUREAU

N°2026-09/57B

Objet : DÉCISIONS SUR LES DÉGRÈVEMENTS DE FACTURES D'EAU

L'an deux mille vingt-six, le 16 septembre, le Bureau du Conseil de Communauté, dûment convoqué, s'est réuni à 18h00, au tiers-lieu Déclic à Alénia, sous la présidence de Monsieur Thierry DEL POSO, Président.

Nombre de membres afférents au Bureau :	14	Vote :	Pour :	13
En exercice :	14		Contre :	0
Présents :	13		Abstention :	0

Présents : Benoît ARMEN, François BONNEAU, Damien BRINSTER, Aline COGEZ, Thierry DEL POSO, Marie-Ange DESTAVILLE Jean-André MAGDALOU, Christophe MANAS, René MONTALAT, Jean ROMEO, Magali ROUGÉ, Eva SOUBIELLE, Jean-Jacques THIBAUT.

Absent excusé : Myriam DARDENNE.

Secrétaire de séance : Jean-André MAGDALOU

Date de convocation : 09 septembre 2026

Le Président expose à l'assemblée,

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme PERNOT Carmen [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale enterrée (232 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 180 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 90 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
FONCIA INFO IMMOBILIER- Mr Bonnecase [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2025 suite à fuite sur alimentation principale (308 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2025 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 104 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 52 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme CARLIER LEQUIN Geneviève [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale encastrée (383 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 132 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 66 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. GOBET Michel [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (1092 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 28 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 14 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. DEBAILLEUL Jacques [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation enterrée (1478 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 126 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 63 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme AUTIE Marie Laure [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (266 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 42 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 21 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme BOULY Marie José [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (210 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 66 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 33 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme MORENO Alberte [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à une fuite sur alimentation principale (657 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 438 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 219 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. BESNARD Christian [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation générale (181 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 122 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 61 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. LAURENT Ludovic [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (5440 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 268 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 134 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. et Mme SAOUDI Karim [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à une fuite sur alimentation enterrée (219 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 36 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 18 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. MIMIL BAYSSET Jean-François [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à une fuite sur alimentation principale (133 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 100 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 50 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. FACHE André [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur joint au compteur (268 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 42 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 21 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. CIVALE Alain [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (1004 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 234 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 117 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. BENOIST Didier [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation enterrée (1085 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation de 2022 à 2024 soit 270 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2022 à 2024 soit 135 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. ISIDORO Rémy [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (230 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 144 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 72 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. et Mme MONS Christian [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur canalisation extérieure (411 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation moyenne de 2 personnes soit 200 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2 personnes soit 100 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. ZARAGOSA Jean-François [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur canalisation intérieure (239 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 2 dernières années soit 156 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 2 dernières années soit 78 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme CAPDEPONT Brigitte [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur joint au compteur (246 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation moyenne de 2 personnes soit 200 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2 personnes soit 100 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. DELAROCHE Christophe [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (713 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 106 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 53 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme HERVE Angelique [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation générale (359 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 348 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 174 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. et Mme BURGUION Valérie [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (159 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 122 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 61 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. FLORETTE Jean [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (514 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 208 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 104 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme DOKCHINE Antoinette [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur portée cassée (3250 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 41 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. et Mme CATALA Georges [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (198 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 146 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 73 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. et Mme GROC Bernard [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation sous dalle (294 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 124 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 62 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme APARICI Michèle [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation enterrée (3524 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 144 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 72 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. ZARAKI SIDI Mohamed [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (1849 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 452 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 226 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme POUPEAU Marie Christine [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (344 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 276 m3 pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 138 m3 pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. VEZILIER Patrick [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (409 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 2 dernières années soit 140 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 2 dernières années soit 70 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. LACH Claude [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (355 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 140 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 70 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. CARTON Robert [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (161 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 96 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 48 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. FOURQUET Pierre [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (99 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 96 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 48 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. et Mme PELLIZZON Christophe [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (620 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 110 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 55 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. DOAT Jacques [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (651 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 140 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 70 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme HUOT et M DEGUILHEM [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (47 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 16 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 8 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. DELIGNE Patrice [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation enterrée (249 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 54 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 27 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
HOLDING INV FONTAINE [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (1024 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 2 dernières années soit 356 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 2 dernières années soit 178 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. IXART Henri [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (4049 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 236 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 118 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. BOUCHARD Fabrice [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (321 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation moyenne de 2 adultes sur 5 mois soit 84 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2 adultes sur 5 mois soit 42 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. JACOBS Olivier [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite dans vide sanitaire (2142 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 1 296 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 648 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. MEPLOMB Francis [REDACTED] Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (2267 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 48 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 24 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. CODINE Jean Pascal [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (425 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 92 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 46 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. HAIRABEDIAN Pierre [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (2 141 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 144 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 72 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. CLAVIER Alain [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (332 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 128 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 64 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. ROUMIER Michel [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2026 suite à fuite sur alimentation principale (311 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 42 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 21 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. ROQUEFORT Guy [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (1407 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 246 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 123 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. SAVONA Jean-Bernard [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (432 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 2 dernières années soit 162 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 2 dernières années soit 81 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. CRUZIERES Nicolas [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (499 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 114 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 57 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. PELLICANO [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (501 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 106 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 53 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. et Mme GONCALVES DA SILVA Rodrigo [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (165 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 134 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 67 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme CLAVE Huguette [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (262 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 56 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 28 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. HUCHER Laurent [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (1 221 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 76 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 38 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. LATRE Robert [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (1 579 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 142 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 71 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
SAS URG STRATEGIE Mme CONJEAU [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (4 561 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 224 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 112 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. SANCHEZ Rodolphe [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (278 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 86 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 43 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme GEOFFROY et M. VAN HOVE [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (796 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 136 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 68 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. et Mme MOREAU Alain [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation enterrée (1 562 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 348 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 174 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. et Mme POIX Robert [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (1 375 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 152 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 76 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme HUPIN Monique [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (353 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 100 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 50 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. TORREGROSSA Paul [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (623 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 176 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 88 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme BETBEDER Anaïs [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (401 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 2 dernières années soit 200 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 2 dernières années soit 100 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. MARCHAL Jean [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur joint au compteur (981 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 160 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 80 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. et Mme BARBARISI René [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (1 908 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation de 2022 à 2024 soit 246 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2022 à 2024 soit 123 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme CANET Colette [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (496 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 56 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 28 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. et Mme RAPP Jean-Pierre [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur joint au compteur (983 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 294 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 147 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. et Mme GOETZ Florian [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (815 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation de 2022 à 2024 soit 244 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2022 à 2024 soit 122 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. SAIZ José [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur portée cassée (823 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 88 m ³	<u>Avis favorable</u>
M. JAQUET Bernard [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (120 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 90 m ³ .	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. DELAPORTE Michel [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (217 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 104 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 52 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme RENART Sylvie [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (471 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation de 2022 à 2024 soit 264 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2022 à 2024 soit 132 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
LODEF PROMOTION [REDACTED] Saint-Cyprien Plage Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur défaillance purge (367 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - la consommation moyenne d'une résidence secondaire sur 9 mois soit 38 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. MORALES et Mme BATHAEI [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (64 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 34 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 17 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme BESSERVE Mathilde [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite dans vide sanitaire (402 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 150 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 75 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme QUINGER et M. DE GROOTE [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (262 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 164 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 82 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme AZAN Noélie [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (476 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 216 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 108 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. et Mme POTTEAU Bruno [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (230 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 220 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 110 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. VOLANT Jean Pierre [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (213 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 110 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 55 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. et Mme TRIZZA Guiseppe [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (525 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 150 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 75 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. LEFEBVRE Christian [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (186 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 98 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 49 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme CHALLANCIN Catalina [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (312 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 80 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 40 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. BATLLE Jean [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur douille de purge (2500 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 146 m ³	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme RIBES Béatrice [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (6944 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 154 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 77 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. CARRARA Lionel [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur portée cassée (468 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 67 m ³	<u>Avis favorable</u>
M. GUILLET Bernard [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (858 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 46 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 23 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme GALVEZ Céline [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (359 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 124 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 62 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme SABINUS Gaelle [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (292 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 248 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 124 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme MULET Claude [REDACTED] Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (1982 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation de 2022 à 2024 soit 530 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2022 à 2024 soit 265 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme MOROSE Monique [REDACTED] Saint-Cyprien Village Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (1 373 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 220 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 110 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. CULUBRET Michel [REDACTED] Saint-Cyprien Village Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (335 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 110 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 55 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. CUEFF Alain [REDACTED] Saint-Cyprien Village Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (276 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 150 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 75 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme GHIOTTI Annie [REDACTED] Saint-Cyprien Village Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (557 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 244 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 122 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme MANZANARES Michèle [REDACTED] Saint-Cyprien Village Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (1003 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation de 2025 sur 15 mois soit 444 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2025 sur 15 mois soit 222 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. MALBOUYSSOUS Jean-François [REDACTED] Saint-Cyprien Village Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (223 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 124 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 62 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. DETHOREY Jean-François [REDACTED] Saint-Cyprien Village Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation enterrée (235 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années sur 14 mois soit 228 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années sur 14 mois soit 114 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme YUNGSMANN Marie France [REDACTED] Saint-Cyprien Village Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (490 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 210 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 105 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
SCI FILOU [REDACTED] Saint-Cyprien Village Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (411 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 388 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 194 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. SALMERON Jacky [REDACTED] Saint-Cyprien Village Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (426 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 156 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 78 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. et Mme BERNADAC Philippe [REDACTED] Saint-Cyprien Village Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (599 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 186 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 93 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme CHABE Sylviane [REDACTED] Saint-Cyprien Village Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (96 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 62 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 31 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M ROGISTER Maurice 11 rue des Lauriers Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (282 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 106 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 53 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M DOUCHIN Bernard [REDACTED] Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (80 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation de 2002 à 2024 soit 44 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2022 à 2024 soit 22 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. SERRA Jean-Paul [REDACTED] Montescot Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (1576 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 222 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 111 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme TASTU Lucienne [REDACTED] Alénia	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (299 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 198 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 99 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme TERRASA Léna [REDACTED] Alénia	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (490 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation moyenne d'une personne sur 8 mois soit 66 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne d'une personne sur 8 mois soit 33 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme SOUBIELLE Magdeleine [REDACTED] Alénia	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (499 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 234 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 117 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. TILLOU Jean-Pierre [REDACTED] Alénia	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (431 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 160 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 80 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. et Mme BALLIEU Jean-Marie [REDACTED] Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation enterrée (326 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 128 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 64 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. PUMAREDA Jacques [REDACTED] Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur portée cassée (577 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 41 m ³	<u>Avis favorable</u>
M. ZOIA Louis [REDACTED] Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur joint au compteur (183 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 98 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 49 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. GAZAL Alain [REDACTED] Alénya Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur joint au compteur (192 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 82 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 41 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme GANDOLFI Marie-Thérèse [REDACTED] Alénya Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (2 502 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 90 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 45 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. et Mme CRASE Yves [REDACTED] Alénya Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (4 405 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 78 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 39 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. NOLIBOIS Jean-Claude [REDACTED] Alénya GLOBAL	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation enterrée (3 761 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 96 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 48 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. SAN MARTINO Jean-Louis [REDACTED] Alénya Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (406 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 92 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 46 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. BELTRAN Frédéric [REDACTED] Alénya Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (883 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 186 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 93 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. SABATIER Jean-Paul [REDACTED] Alénya Mensu	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (1 040 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 132 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 66 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. et Mme TORROELLA Thierry [REDACTED] Alénya Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (785 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation de 2025 soit 170 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2025 soit 85 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme AUBRY Ginette [REDACTED] Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (362 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 196 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 98 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. et Mme TRAMBLAY Michel [REDACTED] Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (430 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 68 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 34 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. CARON Marcel [REDACTED] Latour-Bas-Erne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (73 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 50 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 25 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. DUPUY Bernard [REDACTED] Latour-Bas-Erne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (859 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation moyenne d'une personne sur 10 mois soit 84 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne d'une personne sur 10 mois soit 42 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. GADAT et Mme CAGNAC [REDACTED] Latour-Bas-Erne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (402 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation moyenne d'une construction soit 100 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne d'une construction soit 50 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme PAJAK Sarah [REDACTED] Latour-Bas-Erne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation enterrée (314 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation de 2025 soit 120 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2025 soit 60 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. SPINARD Laurent [REDACTED] Latour-Bas-Erne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (1942 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 146 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 73 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme PUJOL Claudette [REDACTED] Latour-Bas-Erne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur joint au compteur (2364 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 50 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 25 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. GODEST Alexis [REDACTED] Latour-Bas-Erne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (175 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation moyenne d'une personne soit 100 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne d'une personne soit 50 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. RUNTZ Frédéric [REDACTED] Latour-Bas-Erne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (200 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 186 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 93 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme DOMENE MUNOZ Dolores [REDACTED] Latour-Bas-Erne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (210 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 64 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 32 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. SALA Thierry [REDACTED] Théza	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur portée cassée (183 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 81 m ³	<u>Avis favorable</u>
M. CASTELLON Jen Lucas [REDACTED] Théza	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite dans vide sanitaire (341 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 290 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 145 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. CORRE Mme OSIPOU [REDACTED] Théza	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (333 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation de 2025 soit 162 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne de 2025 soit 81 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. et Mme CAVAILLE Maurice 1 rue du Centre Théza	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (309 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 264 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 132 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. LALLEMAND Roger [REDACTED] Théza	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (241 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 172 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 86 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
M. DENOLF Gaëtan [REDACTED] Théza	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (655 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 390 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 195 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme CASTELLO Caroline [REDACTED] Théza Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur portée cassée (80 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - la consommation moyenne sur 4 mois pour 2 personnes soit 33 m ³	<u>Avis favorable</u>
M. HELFGEN et M. DIRK [REDACTED] Théza Global	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (742 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 314 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 157 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme GOUGES et M. MICHEL [REDACTED] Corneilla-Del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur portée cassée (143 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 121 m ³	<u>Avis favorable</u>
M. MADERN et Mme JANODET [REDACTED] Corneilla-Del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur transfert extérieur (521 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 70 m ³	<u>Avis favorable</u>
M. et Mme BARREIRA Marc [REDACTED] Corneilla-Del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur transfert extérieur (264 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 93 m ³	<u>Avis favorable</u>
M. CEMENO Evariste [REDACTED] Corneilla-Del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (510 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 146 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 73 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. LAVERROU Maurice [REDACTED] Corneilla-Del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (366 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 110 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 55 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Mme DELLENBACH Béatrice [REDACTED] Corneilla-Del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (3699 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 42 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 21 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Résidence LE LAGON APPT 1 A 25 Saint-Cyprien Plage Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (15915 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 4028 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 2014 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
Résidence ATHENA II Saint-Cyprien Syndic	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (3979 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 398 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 199 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
PORT Côté Pont Tournant Saint-Cyprien Mairie	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (7621 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 1 108 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 554 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>
PORT Marinas II Ponton D Saint-Cyprien Mairie	Demande de dégrèvement de la facture solde 2026 suite à fuite sur alimentation principale (488 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2026 basée sur : - le double de la consommation des 3 dernières années soit 68 m ³ pour la partie eau. - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 34 m ³ pour la partie assainissement.	<u>Avis favorable</u>

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Accusé de réception en préfecture
066-246600282-20260916-2026-09-57B-DE
Date de télétransmission : 17/09/2026
Date de réception préfecture : 17/09/2026

Pour extrait conforme,
Le Président

